




AKSTOR

DEKORASYON & YALITIM KATALOĐU

DECORATION & ISOLATION CATALOGUE

2022

www.akstor.com



HAKKIMIZDA

AKSTOR Yalıtım Ltd. Şti. Isı yalıtım ve dekorasyon malzemeleri üretimi yapmaktadır. Firmamız 2011 yılından bu yana sektöre hizmet vermektedir. Sürmene Organize Sanayi bölgesinde 3.000 m² kapalı – 4.000 m² açık alanda yüksek teknolojik makinelerle üretimini sürdürmektedir.

Üretimin yanı sıra izolasyon ve dekorasyon ürünlerinin toptan satışını yapmaya devam eden **AKSTOR** Yalıtım Ltd. Şti. özel tasarım yapılar için de mimari proje desteği vermektedir.

VİZYONUMUZ

Ülkemiz ve çevre ülkelerde inşaat sektörünün de güvenilir tanınan bir firma olarak sektörde sağlıklı büyümek, yalıtım ve enerji tasarrufu bilincini yaymak, binaların yalıtımdan azami faydalanmasını sağlayarak daha güzel bir çevrede yaşanılmasına katkı sağlamak, ısı yalıtımı ile çevreyi korumak ana gayemizdir.

MİSYONUMUZ

Son teknoloji makineler ile, pazar talepleri ve müşteri beklentileri doğrultusunda, dünya kalitesindeki ürünleri, insana ve çevreye saygılı tesislerde üreterek, pazara yeni ürünler sunarak, izolasyon ürünleri portföyünü artırarak , ürün ve hizmette farklılaşarak, yalıtım bilincini yayarak büyümektir.

ABOUT US

AKSTOR Yalıtım Ltd. Co. manufactures heat insulation and decoration materials. Our company has served for the sector since 2011. It is continuing its production with high-technology machines in a closed area of 3.000 m2 and an open area of 4.000 m2 in Sürmene Organized Industrial Site. **AKSTOR** Yalıtım Ltd. Co. continuing making the wholesale of insulation and decoration production as well as the production also gives project supports for constructions with special designs.

OUR VISION

Our main purpose is to grow healthily as a company, which is reliable and well-known in the construction sector in our country and surrounding countries; to spread the conscious of insulation and energy saving; to ensure the maximum utilization of the buildings from insulation and to contribute to the life in a more beautiful environment; and to protect the environment with heat insulation.

MISSION

To grow by manufacturing the products in worldwide quality with machines with cutting edge technology in facilities with respect for human and environment towards the market demands and customers' expectations, by presenting new products to the market, by increasing the portfolio of the insulation products and by becoming different about products and services.

PENCERE MODELLERİ
Window Models

SÖVE
Jambas

PENCERE ÜSTÜ
Header

DENİZLİK
Sills

KAT SİLMESİ
Story Cornices

KENAR ÇITASİ
Lathes

PİMAŞ SAKLAMA-KİLİT TAŞI
Pipe Covering - Keystones

TAÇ
Pediment

YAN DEKOR-ALT DEKOR
Side Decor - Sub Decor

MOTİF
Motif

DEKOR
Decor

SÜTUNLAR-ÖZEL SERİ SÜTUNLAR & AYAĞI
Columns - Special Series Columns & Column Pillar

KÖŞE PROFİLLERİ
Corner Profiles

PAYANDALAR
Buttresses

ENJEKSİYON PANELLERİ
Injection Panels

DÜZ YALI BASKI
Plain Side Coatings

AHŞAP DOKULU YALI BASKI
Wood Patterned Side Coatings

TAŞ DOKULU YALI BASKI
Stone Patterned Side Coatings

ÖZEL TAŞYÜNÜ SERİSİ
Special Stone Wool Series

MANTOLAMA ÜRÜNLERİ
Jacketing Products

ALÇI-ALÇIPAN LEVHA ÇEŞİTLERİ
Gypsum-Sheetrock Plate Types

ISI YALITIM-YERDEN ISITMA STRAFORU-ŞİLTE
Heat Insulation - Floor Heating Styrofoam - Mattress

MANTOLAMA ÜRÜNLERİ
Jacketing Products

İZOCAM-TRAPEZALTI STRAFOR-NEM BARİYERİ
Izocam-Moisture Barrier

KÖŞEBENT-FİLE-DÜBELLER-TAMİR HARCİ-DENİZ SİLİKONU-DENİZ TUTKALI
Angle Bracket-Net-Concrete Inserts-Repair Mortar - Silicone - Marine Glue

BOYALI PANELLER
Painted Panels

BOYA & ASTARLAR
Paint & Coats

POLİÜRETAN ÜRÜNLER
Polyurethane Products

KLASİK - XPS KARTONPİYERLER
Classic - XPS Fibrous Plasters

BANYOLUK-SPOT TAVANPİYER
Bathroom - Spot Drywall

GÖBEKLER
Ceiling Roses

BORDÜR-ÇITA-PERDELİK
Borders - Lathes - Drapery

TAVAN KAPLAMALARI
Ceiling Covering

PVC-METAL SİSTEMLERİ
PVC-Metal Ceiling Covering

PVC KAPLI DEKORATİF PANELLER
PVC Coated Decorative Panels

SARAY TAVANLAR
Palace Ceiling

İÇ & DIŞ CEPHE ÜRÜN KOLİLERİ
Interior & Exterior Products Boxes

1-6

7-8

9-10

11-12

13-15

16

17-18

19-20

21-22

23-26

27-28

29-34

35-36

38

39-40

41-44

45-48

49-50

51

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

65-70

71-72

74

75-84

85-86

87-88

89

90-92

93-94

95-96

99-100

103-104








DIŞ CEPHE SÜSLEME ÜRÜNLERİ



DECORATIVE PRODUCTS FOR FACADE



1

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ








info@akstor.com
www.akstor.com




2



PENCERE MODELLERİ
WINDOW MODELS



PENCERE 08
WINDOW 08



PENCERE 09
WINDOW 09



PENCERE 10
WINDOW 10



PENCERE 11
WINDOW 11



PENCERE 12
WINDOW 12



PENCERE 13
WINDOW 13

info@akstor.com
www.akstor.com



4




PENCERE 14
WINDOW 14



PENCERE MODELLERİ
WINDOW MODELS




PENCERE 15
WINDOW 15




PENCERE 16
WINDOW 16



PENCERE 17
WINDOW 17



PENCERE 18
WINDOW 18




PENCERE 19
WINDOW 19

info@akstor.com
www.akstor.com



6




PENCERE 20
WINDOW 20


İstenilen ölçüde üretim yapılabilir.
Production to the desired extent.

PENCERE MODELLERİ
WINDOW MODELS





AK LS-01




AK S-01




AK LS-02



AK S-02



AK LS-03




AK S-03

7


AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ



AK S-04



AK S-05



AK S-06




AK S-07




AK S-08


Uzunluk / Length 2000 mm



AK S-09




AK S-10




AK S-11

info@akstor.com
www.akstor.com



AK S-12




AK S-13








AK S-14



AK S-15








STOKLU
ÜRÜN

9


AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ



Uzunluk / Length 2000 mm



AK PÜ-10



AK PÜ-11




AK PÜ-12


info@akstor.com
www.akstor.com



10



AK PÜ-13










AK PÜ-14



AK PÜ-15




PENCERE ÜSTÜ / HEADER






11

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ






Uzunluk / Length 2000 mm




info@akstor.com
www.akstor.com




12





DENİZLİK / SILLAR





AK KS-01




AK KS-02





AK KS-03




AK KS-04



AK KS-05




AK KS-06




13


AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ




AK KS-07





AK KS-08



AK KS-09






Uzunluk / Length 2000 mm




info@akstor.com
www.akstor.com





14





KAT SİLMESİ / STORY CORNICES





AK KS-14





AK KS-15





AK KS-16




AK KS-17



AK KS-18



AK KS-19




15


AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ





AK KS-20





**STOKLU
ÜRÜN**




AK KS-21



AK KS-22





AK KS-23



**STOKLU
ÜRÜN**


Uzunluk / Length 2000 mm




info@akstor.com
www.akstor.com



16




KAT SİLMESİ / KENAR ÇİTASI
STORY CORNICES / LATHES




AK PMS-70

STOKLU
ÜRÜN




AK PMS-100

STOKLU
ÜRÜN




AK PMS-110


PİMAŞ SAKLAMA PIPE COVERING



AK PMSK-70



AK PMSK-100




AK PMSK-110

PİMAŞ SAKLAMA PIPE COVERING


17

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ



STOKLU
ÜRÜN

FUGA AK PAN-45




FUGA AK PAN-55





Uzunluk / Length 2000 mm

- Kilit Taşları CS 01, CS 03, CS 04 - 14 cm lik Söve modelleri ile uyumludur.
- İstenilen durumda diğer Söve ve Pencere Üstü modelleri ile uyumlu olacak şekilde özel olarak üretilir.




info@akstor.com
www.akstor.com







AK PÜT-01



AK PÜT-02




AK PÜT-03





**STOKLU
ÜRÜN**



AK PÜT-04





info@akstor.com
www.akstor.com




20







İstenilen ölçülerde üretim yapılabilir
Production to the desired extent.

TAÇ / PEDIMENT








YAN DEKOR / SIDE DECOR




21

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ







AK AD-01




AK AD-02



AK AD-03



AK AD-04




AK AD-05

info@akstor.com
www.akstor.com




22




AK AD-06



AK AD-07




AK AD-09




AK AD-10



AK AD-08





ALT DEKOR / SUB DECOR




AK MOTİF-01




AK MOTİF-02




AK MOTİF-03




AK MOTİF-04



- Motiflerde standart kalınlık 30 mm dir.
Standard thickness 30 cm in motifs
- İsteğe göre farklı kalınlıklarda üretim yapılır.
Production with different thicknesses




AK MOTİF-05



info@akstor.com
www.akstor.com










AK MOTİF-06





- Motiflerde standart kalınlık 30 mm dir.
Standard thickness 30 cm in motifs
- İsteğe göre farklı kalınlıklarda üretim yapılır.
Production with different thicknesses






**STOKLU
ÜRÜN**

- Motiflerde standart kalınlık 30 mm dir.
Standard thickness 30 cm in motifs
- İsteğe göre farklı kalınlıklarda üretim yapılır.
Production with different thicknesses



STOKLU
ÜRÜN





AK MOTİF-15

- Motiflerde standart kalınlık 30 mm dir.
Standard thickness 30 cm in motifs
- İsteğe göre farklı kalınlıklarda üretim yapılır.
Production with different thicknesses

info@akstor.com
www.akstor.com



26




Et Kalınlığı: 30 mm

Et Kalınlığı: 40 mm


AK MOTİF-16

STOKLU
ÜRÜN

MOTİF / MOTIF




AK DEKOR-01




Et Kalınlığı: 20+20 = 40 mm




AK DEKOR-02




Et Kalınlığı: 20+20 = 40 mm




AK DEKOR-03



Et Kalınlığı: 20+20 = 40 mm



AK DEKOR-03 RENKLİ /COLORED




Et Kalınlığı: 20+20 = 40 mm

27

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ




AK DEKOR-04




Et Kalınlığı: 20+20 = 40 mm



AK DEKOR-04 RENKLİ /COLORED



Et Kalınlığı: 20+20 = 40 mm




AK DEKOR-05




Et Kalınlığı: 20+20 = 40 mm

**STOKLU
ÜRÜN**



AK DEKOR-05 RENKLİ /COLORED




Et Kalınlığı: 20+20 = 40 mm

Firma logoları ve özel tasarımlar imal edilir.

Company logos and custom designs are made



AK DEKOR-06



Et Kalınlığı: 20+20 = 40 mm




AK DEKOR-06

RENKLİ
COLORED



AK DEKOR-07



Ø 800 mm

Et Kalınlığı: 40 mm

info@akstor.com
www.akstor.com




28



AK DEKOR-08


STOKLU
ÜRÜN



Et Kalınlığı: 30+20 = 50 mm



AK DEKOR-09



CEPHEART ÖZEL
DEKOR BOYASI



CEPHEART ÖZEL
DEKOR ASTARI



CEPHEART ALTIN
VARAK BOYASI






• BORDO • KIRMIZI • MAVİ • SİYAH • ALTIN VARAK

İstenilen renkte üretim yapılabilir.



DEKOR / DECOR

Yükseklik / Height 2000 mm

STOKLU
ÜRÜN



AK STN-01







AK STN-02




29

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ

Yükseklik / Height 2000 mm






AK STN-03



AK STN-04

Yükseklik / Height 2000 mm






info@akstor.com
www.akstor.com





30

Yükseklik / Height 2000 mm






SÜTUNLAR / COLUMNS




31


AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ






info@akstor.com
www.akstor.com







AK SA-01



AK SA-02




AK SA-03





AK SA-04








AK KTŞ-351




AK KTŞ-352





AK KTŞ-354





STOKLU
ÜRÜN





AK KTŞ-358




AK KTŞ-360




AK KTŞ-361




AK KTŞ-362



STOKLU
ÜRÜN



AK KTŞ-386




STOKLU
ÜRÜN



info@akstor.com
www.akstor.com




36



KÖŞE PROFİLLERİ / CORNER PROFILES






info@akstor.com
www.akstor.com




38





PAYANDALAR
BUTTRESSES



Özel ölçülerde imalat yapılır. Production to the desired extent.




AK EP-651




AK EP-652





AK EP-653





AK EP-654 ESKİTME TAŞ / DISTRESSED STONE





AK EP-655





AK-KARADENİZ





AK EP-656





AK EP-657



AK EP-658





AK EP-670




AK EP-672


HASIR / MATTING



AK EP-673


KESME TAŞ / CUTTING STONE






AK EP-675

KALE TAŞI / CASTLE STONE



AK EP-680


HARMAN TAŞI / THRESHING STONE



AK EP-681


HARMAN TAŞI / THRESHING STONE

info@akstor.com
www.akstor.com



AK EP-685

KAYRAK TAŞI / SLATE



AK EP-690

BOYASIZ PANELLER (1200x500 mm)

- 1 Adeti 0,6 m2 yer yapıyor.
- 1 Kolide 13 adet vardır.
- 1 Koli ortalama 7,8 m2 yer yapıyor.



40

ENJEKSIYON PANELLER
INJECTION PANELS





AK EP-695

2000 x 500 x 40 mm



AK EP-695

EKSTRA / YALI BASKI / 4

2000 x 500 x 40 mm



AK EP-695


EKSTRA / YALI BASKI / 3

2000 x 500 x 40 mm

info@akstor.com
www.akstor.com




42



AK EP-695


EKSTRA

2000 x 500 x 40 mm




AK EP-685

1200 x 500 x 35 mm




AK EP-679

1200 x 500 x 35 mm



AK EP-659









1200 x 500 x 35 mm







AK EP-660

1200 x 500 x 35 mm

ENJEKSIYON PANELLER
INJECTION PANELS









info@akstor.com
www.akstor.com




44




DÜZ YALI BASKI/PLAIN SIDE COATING




AK AYB-01



AK AYB-02




AK AYB-03




AK AYB-04

45


AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ




AK AYB-05



AK AYB-06




AK AYB-07



AK AYB-08

Uzunluk / Length 2000 mm



AK AYB-09



AK AYB-10




CEPHEART DIŞ CEPHE TESVİYE MACUNU

1 Kova ağırlığı 25 kg'dır.
1 Kova 100 m2 yer yapmaktadır.


Tesviye Macunu, akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır cephe yüzey düzeltme macunudur.

- Cephe süsleme elemanlarını daha dayanıklı hale getirmektedir.
- Tozuma yapmaz.
- Astar uygulaması gerektirmez.
- Boya tüketimini azaltır.
- Kabarma & dökülme yapmaz.


info@akstor.com
www.akstor.com



AK AYB-11



AK AYB-12





AK PYB-07

AHŞAP DOKULU YALI BASKI
WOOD PATTERNED SIDE COATING








AK AS-04_10




AK AS-04_12




AK AS-04_14





info@akstor.com
www.akstor.com




AK AS-04_20




AK ALS-02






**STOKLU
ÜRÜN**


AK TYB-01



AK TYB-02




AK TYB-03




AK TYB-04

49


AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ




AK TYB-05



AK TYB-06




AK TYB-07





AK TYB-08


Uzunluk / Lenght 2000 mm




AK TYB-09





AK TYB-10




info@akstor.com
www.akstor.com



AK TYB-11



AK TYB-12



AY TAŞI DOKU
MOON STONE PATTERNED

KUM TAŞI DOKU
SANDSTONE PATTERNED

TAŞ DOKULU YALI BASKI
STONE PATTERNED SIDE COATING







Uzunluk : 1200 mm

AK S 04 TY

İstenilen ölçülerde üretilmektedir
Production to the desired extent.

TAŞYÜNÜ SÖVE / STONE WOOL JAMB

info@akstor.com
www.akstor.com



AK DYB 09 TY

TAŞYÜNÜ YALI BASKI / STONE WOOL SIDE COATING





FAYANS SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ
TILE CERAMIC ADHESIVE MORTAR



GAZBETON YAPIŞTIRMA HARCİ
GAS CONCRETE ADHESIVE MORTAR



FAYANS SERAMİK DERZ DOLGU HARCİ
TILE CERAMIC JOINT FILLER MORTAR



ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI
HEAT INSULATION PLATE GLUE



ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI
HEAT INSULATION PLATE GLUE



DEKORATİF KAPLAMA
DECORATIVE COATING



ISI YALITIM LEVHA SIVASI
HEAT INSULATION PLATE PLASTER

53

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ

**MANTOLAMA
BİR KERE YAPTIRILIR**

UZUN YILLAR KULLANABİLECEĞİNİZ CEPHEART
YALITIM ÜRÜNLERİNİ TERCİH EDİN...

m²'ye yüzeyin durumuna göre 4-5 kg arası kullanılmaktadır.



ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI
HEAT INSULATION PLATE GLUE



ISI YALITIM LEVHA SIVASI
HEAT INSULATION PLATE PLASTER



DEKORATİF KAPLAMA
DECORATIVE COATING
Mineral Tane Dokulu
Mineral Granule Textured



DEKORATİF KAPLAMA
DECORATIVE COATING
Mineral Çizgi Dokulu
Mineral Line Textured

**YENİ
ÜRÜN**
NEW
PRODUCT



**YENİ
ÜRÜN**
NEW
PRODUCT

DEKORATİF KAPLAMA
DECORATIVE COATING
Mineral Çizgi Dokulu
Mineral Line Textured




1 Palet = 64 Torba x 25 kg = 1600 kg. Bütün paletler 64 torbadır. ± %2 fire payı vardır

DRENAJ LEVHASI

DRENAJ LEVHASI;

- Su ve Isı yalıtımını korur,
- Suyun tahliyesini sağlar.
- Kabarcıklar arasında kalan hava, perde duvarının nefes almasını sağlar.
- Levha, membrana zırh görevi yaparak mekanik etkenlerden korur.

1 Top 2x20=40m2 yer kaplamaktadır.
Gramajları: 350 ve 400 gr



SHINGLE

- Safir Model
- Yuvarlak Model

1 Paket : 2,61 m2
1 Palet : 148,77 m2
1 Palet içerisinde
57 paket bulunur



BT2K-BİTÜM 61 BİTÜM KAUÇUK VE ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ YALITIM KAPLAMASI

- 22 Kg Bitüm, 8 Kg Çimento
- Mutlak su yalıtımı,
- Su bazlı,
- Hızlı kuruma,
- Yüksek mukavemet ve elastikiyet,
- Mükemmel yapışma,
- Çoğu uygulamalarda tabanında donatı takviyesine gerek yoktur.



Sarfiyat: 2 Kg/m2
1 Kova : 15 m2 yer
yapmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
Temel - Perde - İstinat duvarı, sanat yapılarının toprak altında kalan kısımlarında, çatılarda, çiçeklik yalıtımında, su yalıtımında

info@akstor.com
www.akstor.com



54

MEMBRAN

1 Palet adeti : 30 Rulo

- Arduazlı Membran :1 Top 10 m2
- 2 m'lik Membran :1 Top 15 m2
- 3 m'lik Membran :1 Top 10 m2
- 4 m'lik Membran :1 Top 10 m2

-5 /-10 /-20 dayanıklılıkta Membran çeşitlerimiz mevcuttur.

1 Tır : 22 palet almaktadır.
1 Tır Ağırlığı : 25-26 ton
1 Kamyon : 16 palet almaktadır.
1 Kamyon Ağırlığı : 18.700 Kg



BİTÜM ESASLI LİKİT MEMBRAN



ÖZEL İZOLASYON FIRÇASIYLA
UYGULANMASI TAVSİYE EDİLİR.



LİKİT MEMBRAN



Sarfiyat: 1 Kg/m2
1 Teneke Ağırlığı : 14 Kg
1 Teneke m2: 15 m2 (çift katta)

LİKİT ASTAR



Sarfiyat: 400 gr/m2
1 Teneke Ağırlığı : 14 Kg
1 Teneke m2: 35 m2 (tek katta)



İZOMİKS

ÇİFT BİLEŞENLİ
SU YALITIM HARCİ

Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik sağlayıcı katkıları içeren çimento esaslı, çift bileşenli yarı elastik su yalıtım harcı.



MANTOLAMA ÜRÜNLERİ
JACKETING PRODUCTS



RİGİPS MAKİNA
SİVA ALÇISI (35 kg)



RİGİPS MAKİNA PRF25
SİVA ALÇISI (26 kg)



RİGİPS SATEN
PERDAH ALÇISI (25 kg)



RİGİPS PERLİTLİ
SİVA ALÇISI (35 kg)

1 tır ortalama 27.000 kg.
1 kırkayak ortalama 21.000 kg. ile gelir.

1 Palet Adeti : 50 adet
Ölçüler : 1200x2400 mm
Kalınlık : 12,5 mm
1 Adeti : 2,88 m2 alan yapar
1 Palet : 144 m2 alan yapar
1 Adet Kg : 33 kg

Ölçüler
1200x2400x12,5 mm

RİGİPS GLASROCH



55

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ



MAKİNA SİVA ALÇISI (35 kg)



PERLİTLİ SİVA ALÇISI (35 kg)



SATEN PERDAH ALÇISI (30 kg)



TAMİR ALÇISI (30 kg)



KARTONPİYER ALÇISI (30 kg)



ALÇI PLAKA DERZ DOLGU ALÇISI (30 kg)

1 Torba Makina Alçı sarfiyatı yüzeyin durumuna göre 1,5-2,5 m2 dir.
1 Torba Siva Alçı sarfiyatı yüzeyin durumuna göre 10-18 m2 dir.
1 Torba Saten Alçı sarfiyatı yüzeyin durumuna göre 30-40 m2 dir.

1 tır ortalama 35.000 kg. - 1 kırkayak ortalama 21.000 kg. ile gelir.

Aqaroc çimento esaslı levhalar Saint-Gobain tarafından ileri teknoloji ile üretilen, yüksek nem dayanımına sahip, dayanıklı ve uzun ömürlü levhalardır. Diğer çimento esaslı levhalara göre daha hafif ve bu özelliği ile nakliye-taşıma açısından birçok avantajlar sağlamaktadır. Aqaroc çimento esaslı levhalar, rutubetin yoğun olduğu ve yüksek nem dayanımı gereken ıslak hacimler için vazgeçilmez bir üründür. Aqaroc TM'ü tercih eden müteahhit, projeci ve uygulamacılar nem sebebi ile oluşabilecek hasarlar ile karşılaşmayacakları gibi tamir gerektiren maliyetler ile zaman, iş gücü ve maliyet kaybına da uğramazlar

Aqaroc cement-based plates are the durable and long-lasting plates manufactured by Saint-Gobain with the advanced technology and having high moisture resistance. They are lighter than other cement-based plates and provide many advantages with this feature in terms of transportation. Aqaroc cement-based plates are essential products for wet areas with intense humidity and requiring high moisture resistance. The builders, designers and enforcers preferring Aqaroc TM do not face with the damages to arise due to the moisture as well as do not suffer any time, workforce and cost loss with the costs requiring repairing.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

- Yüksek nem dayanımı gerektiren iç cephelerdeki tüm mekanlarda ve dış cephelerde,
- Konut ve ticari alanlardaki ıslak mahaller ve duş alanları.
- Fayans döşenecek banyo, mutfak gibi ıslak ve nemli mahaller.
- Havuzlar ve Spa merkezleri.
- Okul, hastane, spor merkezi ve otopark duvarları gibi yüksek darbe dayanımı gerektiren tüm mekanlar.
- Hızlı ve pratik uygulama gerektiren hafif bölme duvar sistemleri.
- In all places in the interior walls requiring high moisture resistance and exterior walls
- Wet places and shower areas in houses and commercial areas.
- Wet and humid places, on which tiles will be coated, such as bathroom, kitchen.
- Pools and Spa centers
- All places requiring high impact resistance such as school, hospital, sports center and car park walls.
- Light partition wall systems requiring fast and practical implementation

RİGİPS AQUAROC





Alçı Kullanım Alanları ;

- Ev içi dekor işlerinde
- Asma tavan yapımı
- Tavan ıskılandırması
- Ev ve işyerlerinde odaları rahatlıkla bölmede kullanılır.
- Gizli perdeler

- Standart Alçı Levha
- Suya Dayanıklı Alçı Levha
- Yangına Dayanıklı Alçı Levha
- Su ve Yangına Dayanıklı Alçı Levha
- Standard Gypsum Panel
- Water-Resistant Gypsum Panel
- Fire-Resistant Gypsum Panel

Ölçüler

1200x2500x12,5 mm

RİGİPS ALÇI LEVHA

Glasroch levhalar Saint-Gobain tarafından ileri teknoloji ile üretilen, üzeri açık mavi renkte cam elyaf şilte kaplı, çekirdek direnci neme ve suya karşı geliştirilmiş alçı esaslı iç ve dış cephe levhasıdır.

Glasroch plates are the gypsum-based interior and exterior plates manufactured by Saint-Gobain with the advanced technology, on which light blue glass-fiber mattress is coated, whose core resistance is developed against moisture and water.

1 Palet Adeti	: 50 adet
Ölçüler	: 1200x2500 mm
Kalınlık	: 12,5 mm
1 Adeti	: 3 m2 alan yapar
1 Palet	: 150 m2 alan yapar

ALÇI LEVHA	1 ADET Kg	1 PALET Kg
Standart Alçı Levha	23	1150
Yeşil Alçı Levha	25	1250
Kırmızı Alçı Levha	33	1650
Bordo Alçı Levha	33	1650




info@akstor.com
www.akstor.com



Akustik Alçı Levha;

Akustik Alçı Levha, ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirmeye duvar ve asma tavan yapımında kullanılan Akustik Alçı Levhadır.



ALÇI FİLESİ

75 gr
En: 100 cm
Boy: 5000 cm
1 top 50 m2 yer yapar.

Yapılarımızda özellikle iç yapılarda alçı levha, alçı sıva uygulamaları yapılmaktadır.

CEPHEART ALÇI FİLESİ

75 gr



Ölçü : 35x35 mm
Uzunluk : 2,70 cm
Koli İçi : 100 Adet
4 Dilimli

BAKLAVA DİLİMLİ KÖŞE PROFİLİ



Ölçü : 21x21 mm
Uzunluk : 2,70 cm
Koli İçi : 150 Adet

DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ

YOĞUNLUK
(kg/m³)
16 DNS



CEPHELUX KARBONLU
ISI YALITIM LEVHASI

CEPHELUX CARBON
HEAT INSULATION PLATE

YOĞUNLUK
(kg/m³)
12 DNS



CEPHELINE KARBONLU
ISI YALITIM LEVHASI

CEPHELINE CARBON
HEAT INSULATION PLATE

YOĞUNLUK
(kg/m³)
14 DNS



CEPHEART KARBONLU
ISI YALITIM LEVHASI

CEPHEART CARBON
HEAT INSULATION PLATE

Malzeme	Ambalaj Kullanım Miktarları
Strafor - 2 cm	12,5 m2
Strafor - 3 cm	8 m2
Strafor - 4 cm	6 m2
Strafor - 5 cm	5 m2
Yapıştırıcı - 25 Kg	6 m2
Sıva - 25 Kg	5,5 m2
Dekoratif Sıva - 25 Kg	10 m2
Dekoratif Sıva Çizgi Dokulu	5,5 m2
File - 50 m2	45 m2
Fileli Köşebent - 2,5 m	10 m2
Dübel - 500 Adet	83 m2
Kaplama Astarı - 25 Kg	175 m2
Silikonlu Astar - 24 Kg	175 m2
Silikonlu Boya - 15 lt	60 m2

Malzeme	1 m2'ye kullanılan
Strafor	1 m2
Yapıştırıcı	4 Kg
Sıva	4,5 Kg
Dekoratif Sıva	2,5 Kg
Dekoratif Sıva Çizgi Dokulu	4,5 Kg
File	1,1 m2
Fileli Köşebent	0,25 m2
Dübel	6 adet
Kaplama Astarı	0,14 Kg
Silikonlu Astar	0,14 Kg
Silikonlu Boya	0,25 lt

Malzeme	1 m2'ye kullanılan
Taşıyıcı	1 m2
Yapıştırıcı	5 Kg
Sıva	6 Kg
Dekoratif Sıva	2,5 Kg
Dekoratif Sıva Çizgi Dokulu	4,5 Kg
File	1,1 m2
Fileli Köşebent	0,25 m2
Taşıyıcı Dübel	6 adet
Kaplama Astarı	0,14 Kg
Silikonlu Astar	0,14 Kg
Silikonlu Boya	0,25 lt

57

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ

YOĞUNLUK
(kg/m³)
10-30 DNS



CEPHEART BEYAZ EPS
ISI YALITIM LEVHASI

CEPHEART WHITE EPS HEAT INSULATION PLATE

KARBONLU ve BEYAZ STRAFOR İÇİN AMBALAJ BİLGİLERİ

Isı izolasyonu amacıyla üretilen 10 dns den 30 dns ye kadar yoğunlukları bulunan izolasyon amacı ile üretilmiş levhalardır.

PACKAGING DETAILS FOR CARBONACEOUS AND WHITE STYROFOAM

They are the plates manufactured for heat insulation having the density from 10 dns to 30 dns for insulation.

EN X BOY (cm)	KALINLIK (cm)	ÜRÜN ADEDİ	1 ADET ALAN (m²)	TOPLAM ALAN (m²)	1 ADET HACİM (m³)	TOPLAM HACİM (m³)	YÜZEY ŞEKLİ	KENAR ŞEKLİ
50x100	1	50	0,5	25	0,005	0,25	DÜZ	DÜZ
	2	25		12,5	0,010	0,25		
	3	16		8	0,015	0,24		
	4	12		6	0,020	0,24		
	5	10		5	0,025	0,25		
	6	8		4	0,030	0,24		
	7	7		3,5	0,035	0,245		
	8	6		3	0,040	0,24		
	9	5		2,5	0,045	0,225		
	10	5		2,5	0,050	0,25		

İSTEĞE BAĞLI OLARAK KENARLARI BİNİLİ OLARAK ÜRETİLEBİLMEKTEDİR.
IT CAN BE OPTIONALLY MANUFACTURED WITH CONNECTION ON THE EDGES.

EPS ÜRÜNLERİ DİREK GÜNEŞE MARUZ BIRAKILMAMALI VE ODA KOŞULLARINDA SAKLANMALIDIR.

EPS PRODUCTS SHOULD NOT BE EXPOSED TO THE DIRECT SUNLIGHT AND SHOULD BE KEPT IN THE ROOM CONDITIONS.

YOĞUNLUK
(kg/m³)
10-30 DNS



CEPHEART ASMOLEN

CEPHEART HOLLOW

103 cmx128 cm x 404 cm boyutlarda özel blok üretiminden istenilen ebatlarda kesilerek elde edilen EPS yalıtım ve dolgu malzemesidir. 10 dns ile 30 dns arasında istenilen yoğunluklarda üretilir.

This is the EPS insulation and filler material obtained by cutting the special block production with the dimension 103 cm x 128 cm x 404 cm in the desired sizes. This is manufactured in the desired densities between 10 dns and 30 dns.

ÖLÇÜLER (cm)	YOĞUNLUK	m³/ADET	1 m³ /ADET	m² /ADET	m² SARFIYAT
100x40x20	8-10	0,08	12,5	2,5	1,5 Adet
100x40x25	8-10	0,10	10	2,5	1,5 Adet
100x50x20	8-10	0,10	10	2	1,2 Adet
100x50x25	8-10	0,125	8	2	1,2 Adet
25x70x70	8-10	0,12	8,25	2	1 Adet
25x100x100	8-10	0,25	4	1	0,6 Adet
15x40x100	8-10	0,06	17	2,5	2 Adet
15x50x100	8-10	0,075	13	2	1,2 Adet
10x40x100	8-10	0,04	25	2,5	2 Adet
10x50x100	8-10	0,05	20	2	1,2 Adet

Belirtilen ölçüler haricinde istenilen ölçülerde ve yoğunlukta üretim yapılabilir.



YERDEN ISITMA STRAFORU

FLOOR HEATING STYROFOAM

YIS 120 (MG)

EBAT	- 120 x 60 cm
KALINLIK	- 45 mm
PAKET ADEDİ	- 10
ADET m ²	- 0,72 m ²
PAKET m ²	- 7,2 m ²
PAKET m ³	- 0,216 m ³
YANGIN SINIFI	- E
KENAR PROFİLİ	- Binili

YIS 125 (ELZ)

EBAT	- 120 x 60 cm
KALINLIK	- 45 mm
PAKET ADEDİ	- 12
ADET m ²	- 0,864 m ²
PAKET m ²	- 8,64 m ²
PAKET m ³	- 0,3456 m ³
YANGIN SINIFI	- E
KENAR PROFİLİ	- Binili

İstenilen yoğunlukta üretim yapılabilir. (20-22 * 22-24 * 24-26 * 26-28 * 28-30 DNS)
Production at desired density



Folyolu yerden ısıtma straforu ile ısı köprülerine son

MÜKEMMEL İSİ YALITIMI



FOLYOLU YERDEN ISITMA STRAFORU

FOILED FLOOR HEATING STYROFOAM

FYIS 118

EBAT	- 118 x 60 cm
KALINLIK	- 40 mm
YOĞUNLUK	- 28-30 kg/m ² (DNS)
PAKET ADEDİ	- 14
ADET m ²	- 0,708 m ²
PAKET m ²	- 9,912 m ²
PAKET m ³	- 0,297 m ³
YANGIN SINIFI	- E
KENAR PROFİLİ	- Binili

İstenilen yoğunlukta üretim yapılabilir.
Production at desired density

info@akstor.com
www.akstor.com



58



YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT

4 mm

80 x 125 cm
1 Paket 25 adet
1 Adet 1 m²
1 Paket 25 m²

PARKE ALTI KARTON DELİKLİ LEVHA

CARTON PERFORATED PLATE UNDER PARQUET

Parke altı delikli karton levha ile maksimum ısı geçirgenlik.

Delikli yapısı sayesinde yerden ısıtma borularındaki sıcaklığı üst tabakaya direkt geçirir. Bu sayede ısıtma sisteminde maksimum verim sağlanmış olur.

Maximum thermal transmittance with the carton perforated plate under parquet. It transmits the heat in the floor heating pipes thanks to its perforated structure. Therefore, maximum efficiency will be ensured in the heating system.



PARKE ALTI POLİSTREN LEVHA 3 mm

POLYSTYRENE PLATE UNDER PARQUET 3 mm
80 x 125 cm / 1 Adet 1 m²
1 Paket 0,15 m³ / 1 Paket 50 m²



1 x 50 m
1 Top 50 m²
1 Top 0,06 m³

PARKE ALTI ŞİLTE

MATTRESS UNDER PARQUET



1 Top 50 m²

Metalize film kaplı şilteler standart şilteler üzerine metalize film laminasyonu yapılarak üretilmektedir.

Ondulasyon sorunu olmayan, kokusuz bir malzemedir.

1 ve 3 mm kalınlıklarında rulolar halinde depomuzda mevcuttur.

METALİZE ŞİLTE VE DELİKLİ METALİZE ŞİLTE ŞEKLİNDE 2 ÇEŞİTTİR.

PARKE ALTI DELİKLİ METALİZE ŞİLTE

PERFORATED METALLIZED MATTRESS UNDER PARQUET



PARKE ALTI POLİSTREN LEVHA 5 mm

POLYSTYRENE PLATE UNDER PARQUET 5 mm
80 x 125 cm / 1 Adet 1 m²
1 Paket 0,20 m³ / 1 Paket 40 m²

İSİ YALITIM-YERDEN ISITMA STRAFORU-ŞİLTE
HEAT INSULATION-FLOOR HEATING STYROFOAM-MATTRESS

BRÜT BETON ASTARI



BRÜT BETON ASTARI

1 Kova Brüt Beton Astarının ortalama sarfiyatı 45 m2 dir.



BETOPAN

- Hayvansal atıklara ve kimyasal maddelere dirençlidir.
- Kokusuzdur.
- Çevre dostudur.
- Çok iyi ses yalıtımı sağlar.
- Hafif olması nedeniyle depreme dayanıklı binalarda tercih edilir.
- Yüksek statik kuvvetleri taşıyabilme özelliğine sahiptir.
- Benzin ve yağa dayanıklıdır.

Ölçüleri : 1250x2500 mm

- 1250x2500x8 mm
- 1 palette 72 adet var
- 1 plaka ağırlığı : 34 kg
- 1 plakanın kapladığı m2 alanı 3.125 m2
- 1250x2500x10 mm
- 1 palette 58 adet var
- 1 plaka ağırlığı : 43 kg
- 1 plakanın kapladığı m2 alanı 3.125 m2



1 Palet	Tabak Sayısı	Toplam m2	Toplam Ağırlık (Kg)	Toplam Hacim (m3)
8 mm	72	237,5	2448	1,88
10 mm	58	181,25	2494	1,88

1 Kamyon 8 palet Betopan almaktadır.

1 Tır 14 palet Betopan almaktadır.

59

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ

ÇATIART LİKİT MEMBRAN

Yüksek UV Işınlara Dayanımlı



En az 2 kat uygulanmalıdır.
1 Kova 15/17 m2'yer yapar.
1 Kova 20 Kg'dır

UYGULAMA ALANLARI


- Ürün uygulamasında su kullanılmaz
- İç & Dış mekanlarda
- Düşey ve yatay uygulamalarda
- Temel & Perde & İstinat duvarı
- Çatılarda, meyilli teras çatılarda
- İç & Dış mekanlarda

SARFIYAT

Yüzeyin emicilik oranına göre 200-400 gr / m2 / 1 kat
Ortalama sarfiyat;
1 mm kuru film kalınlık için; 1.35 kg / m2
Oluk ve derelerde 3-4 kg / m2
Teraslarda 3-4 kg / m2



ÖZEL İZOLASYON FIRÇASIYLA
UYGULANMASI TAVSİYE EDİLİR.



TAŞYÜNÜ LEVHALAR

STONE WOOL PLATE

İç mekanlarda alçı levha ile oluşturulan duvarlarda ve tavanlarda ısı ve ses yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

This is used as heat and sound insulation material for the interior walls and ceilings formed with gypsum panel.



TAŞYÜNÜ ISI YALITIM LAVHASI (150 kg/m ³)					
EN x BOY (cm)	ÜRÜN ADEDİ	KALINLIK (mm)	TOPLAM ALAN (m ²)	TOPLAM HACİM (m ³)	TOPLAM AĞIRLIK (kg)
60x120	12	20	8,64	0,172	25,92
	8	30	5,76	0,172	25,92
	6	40	4,32	0,172	25,92
	4	50	2,88	0,144	21,60
	4	60	2,88	0,172	25,92
	3	70	2,16	0,151	22,68
	3	80	2,16	0,172	25,92
	3	100	2,16	0,216	32,40
	2	120	1,44	0,172	25,92

TAŞYÜNÜ ISI YALITIM LAVHASI (120 kg/m ³)					
EN x BOY (cm)	ÜRÜN ADEDİ	KALINLIK (mm)	TOPLAM ALAN (m ²)	TOPLAM HACİM (m ³)	TOPLAM AĞIRLIK (kg)
60x120	6	40	4,32	0,172	20,73
	4	50	2,88	0,144	17,28
	4	60	2,88	0,172	20,73
	3	70	2,16	0,151	18,14
	3	80	2,16	0,172	20,73
	3	100	2,16	0,216	25,92
	2	120	1,44	0,172	20,73

TAŞYÜNÜ ÜRÜNLERİ DİREK GÜNEŞE MARUZ BIRAKILMAMALI VE ODA KOŞULLARINDA SAKLANMALIDIR.

STONE WOOL PRODUCTS SHOULD NOT BE EXPOSED TO THE DIRECT SUNLIGHT AND SHOULD BE KEPT IN THE ROOM CONDITIONS.

TAŞYÜNÜ ARA BÖLME LEVHASI (50 kg/m ³)					
EN x BOY (cm)	ÜRÜN ADEDİ	KALINLIK (mm)	TOPLAM ALAN (m ²)	TOPLAM HACİM (m ³)	TOPLAM AĞIRLIK (kg)
60x120	15	30	10,80	0,324	16,20
	12	40	8,64	0,345	17,28
	8	50	5,76	0,288	14,40
	8	60	5,76	0,345	17,28
	6	70	4,32	0,302	15,12
	6	80	4,32	0,345	17,28
	4	100	2,88	0,288	14,40
	4	120	2,88	0,345	17,28

Yapıların dış cephelerinde sıvalı mantolama sistemlerinde uygulanmak amacı ile yüksek yoğunlukta üretilmiş taşyünü levhadır.

This is the rock wool plate manufactured in the high density to use in the exterior walls and liquid jacketing systems of the buildings.



1 PALET / YOĞUNLUK-KALINLIK kg-cm	1 PALETTEKİ PAKET SAYISI	1 PALETTEKİ TOPLAM m ²	1 PALETTEKİ TOPLAM AĞIRLIK/kg	1 PALETTEKİ TOPLAM HACİM/m ³
120 kg - 4 cm	20	86,4	414,72	3,45
150 kg - 4 cm	20	86,4	518,4	3,45
120 kg - 5 cm	24	69,12	414,72	3,45
150 kg - 5 cm	24	69,12	518,4	3,45

Not: 1 tir 20 palet almaktadır.

info@akstor.com
www.akstor.com



60



CEPHEART XPS (BİNİLİ) ISI YALITIM LEVHASI

CEPHEART XPS HEAT INSULATION PLATE

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtım yapmak amacı ile üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir. Soğuk hava depolarında yalıtım, temellerde ve perde duvarlarda mebran koruyucu, çatılarda ısı yalıtım amacı ile kullanılır.

This is the foam materials having a homogenous cell structure, manufactured and used for heat insulation. This is used for insulation in the cold storage rooms, for membrane protection on the shear walls and for heat insulation on the roofs.

EN X BOY(cm)	KALINLIK (cm)	PAKET LEVHA ADEDİ	PAKET m ²	PAKET m ³	1 m ² 'deki m ²	YÜZEY ŞEKLİ	KENAR ŞEKLİ
60x120	1	40	28,80	0,29	100	DÜZ	DÜZ
	2	20	14,40	0,29	50	DÜZ	DÜZ
	3	14	10,08	0,30	33,3	PÜRÜZLÜ	BİNİLİ
	4	10	7,20	0,29	25	PÜRÜZLÜ	BİNİLİ
	5	8	5,76	0,29	20	PÜRÜZLÜ	BİNİLİ
	6	7	5,04	0,30	16,6	PÜRÜZLÜ	BİNİLİ
	7	6	4,32	0,30	14,3	PÜRÜZLÜ	BİNİLİ
	8	5	3,60	0,29	12,5	PÜRÜZLÜ	BİNİLİ
	10	4	2,88	0,29	10	PÜRÜZLÜ	BİNİLİ

*İSTEĞE BAĞLI OLARAK TÜM KALINLIKLARDA PÜRÜZSÜZ VEYA KENARI DÜZ ÜRETİM YAPILABİLİR.

KPA (KİLOPASCAL)	150	200	250	300
DNS (KG/m ³)	22-24	24-26	26-28	28-32

*XPS ÜRÜNLERİ DİREK GÜNEŞE MARUZ BIRAKILMAMALI VE ODA KOŞULLARINDA SAKLANMALIDIR.



ISI YALITIMI İLE
YUVANIZDA
CEBİNİZDE
ISINSIN



%60'a varan
ENERJİ
TASARRUFU

MANTOLAMA ÜRÜNLERİ
JACKETING PRODUCTS



İZOCAM

Kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde kullanılan, çatı aralarında, mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda, metal ve sandviç çatılarda kullanılır.

Camyünü çatı şiltesi hafiftir uygulaması çok kolaydır. Uygulama sırasında yırtılmaz, fire vermez. Her türlü çatıya kolaylıkla uyum sağlar.

FOLYOLU

1 Palet adeti	: 18 adet
Ölçüsü	: 120x800 cm
Kalınlık	: 100 mm (10 cm)
1 Rulo kapladığı alan	: 9,6 m ²
1 Rulonun ağırlığı	: 10,15 Kg
1 Palet m ²	: 172,8 m ²
1 Tırdaki palet sayısı	: 24
1 Tır malz. kap. alan	: 4147,2 m ²
Isı iletkenliği	: 44 λ

FOLYOSUZ (KAPLAMASIZ)

1 Palet adeti	: 30 adet
Ölçüsü	: 120x800 cm
Kalınlık	: 100 mm (10 cm)
1 Rulo kapladığı alan	: 9,6 m ²
1 Rulonun ağırlığı	: 9,20 Kg
1 Palet m ²	: 288 m ²
1 Tırdaki palet sayısı	: 24
1 Tır malz. kap. alan	: 9912 m ²
Isı iletkenliği	: 44 λ



1 PALET	PAKET SAYISI	TOPLAM m ²	TOPLAM AĞIRLIK/kg	TOPLAM HACİM/m ³
İZOCAM-FOLYOLU	18	172,8	190	2,4
İZOCAM-FOLYOSUZ	30	288	280	2,4

İzocam-Folyoluda : 1 tır 4560 Kg almaktadır.
İzocam-Folyosuzda : 1 tır 6720 Kg almaktadır.

KNAUF ÇATI ŞİLTESİ



- Ses yalıtımına katkıda bulunur.
- Yangına tepki sınıflandırmasında A1 sınıfındadır.
- Kolay ve rahat uygulamalara imkan tanır.
- Esnek ve dayanıklı lif yapısı sayesinde malzeme çok daha kolay kesilir

FOLYOLU

1 Palet adeti	: 36 adet
Ölçüsü	: 120x800 cm
Kalınlık	: 100 mm (10 cm)
1 Rulo kapladığı alan	: 9,6 m ²
1 Rulonun ağırlığı	: 10,25 Kg
1 Palet m ²	: 345,6 m ²
1 Tırdaki palet sayısı	: 20
1 Tır malz. kap. alan	: 6912 m ²
Isı iletkenliği	: 43 λ

FOLYOSUZ (KAPLAMASIZ)

1 Palet adeti	: 45 adet
Ölçüsü	: 120x800 cm
Kalınlık	: 100 mm (10 cm)
1 Rulo kapladığı alan	: 9,6 m ²
1 Rulonun ağırlığı	: 9,25 Kg
1 Palet m ²	: 432 m ²
1 Tırdaki palet sayısı	: 20
1 Tır malz. kap. alan	: 8640 m ²
Isı iletkenliği	: 43 λ

1 PALET	PAKET SAYISI	TOPLAM m ²	TOPLAM AĞIRLIK/kg	TOPLAM HACİM/m ³
KNAUFF-FOLYOLU	36	345,6	375	3,9
KNAUFF-FOLYOSUZ	45	432	405	4,68

Knauff-Folyoluda : 1 tır 7500 Kg almaktadır.
Knauff-Folyosuzda : 1 tır 8100 Kg almaktadır.

61

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ



KRONOSPAN OSB 3 (9, 10, 11, 15, 18 mm)

11 mm Kronospan OSB stoklarımızda mevcuttur.

Kaplama - kapatma amaçlı kullanılır. Üzerinde gezilmez, çıkılmaz.

Kullanım Alanları :

- Taşıyıcı zemin konstrüksiyonu
- Duvar kaplamaları
- Çatı kaplamaları altında
- Depo, ambar, sahne, tribün yapılarının inşaatında
- Mağaza ve fuar standı yapımında
- Ambalaj ve paket sektörü

Ölçüsü : 2440x1220 mm

1 Palet adeti	: 76 adet
1 Plaka ağırlığı	: 22.15 kg
1 Plakanın kapladığı alan	: 2,97 m ²
1 Tırdaki palet sayısı	: 16-18 palet



MinerIPlus IPB 037

Ara Bölme Yalıtım Levhası



FAYDALARI

- Ara bölme yalıtımında kullanılır.
- Düşük lamba değeri 0,037
- Yangına karşı tepki sınıfı A1
- Ses yalıtımına yüksek katkı sağlar.
- Minimum tozuma özelliğine sahiptir.
- Kaşındırmaz.

Ölçüsü : 600x1200 mm Kalınlık: 50 mm

1 palet adeti	: 28 adet
1 palet ağırlığı	: 251,81 kg
1 paletin kapladığı alan	: 14,40 m ²
1 tırdaki palet sayısı	: 22 palet
1 tır malın kapladığı alan	: 8870,40 m ²
Isı iletkenliği	: 30 λ





TRAPEZ ALTI STRAFOR

- Uzun ömürlüdür ve çürümez.
- Yük oluşturmaz ve kolay uygulanır.
- Toz ve koku içermez.
- Deformasyonu engeller.
- Direnç kazandırır.
- Muşamba ve kereste tasarrufu sağlar.

Ölçüleri : 192 x 80 cm
Kalınlık : 3 cm ve 2 cm

Boy	192 cm		
Eni	80 cm		
Et Kalınlık	3 cm	2 cm	2 cm
Oluk Sayısı	4		
Oluk Yük.	5 cm		
1 Paket	12 adet	14 adet	16 adet
1 Adet	1,536 m ²	1,536 m ²	1,536 m ²
1 Paket	18,43 m ²	21,50 m ²	24,57 m ²
1 Paket	0,86 m ³	0,86 m ³	0,86 m ³

info@akstor.com
www.akstor.com



62



NEM BARIYERİ

- Çatılarda (Eğimli - Metal - Çelik - Kenet)
- Giydirmeye Dış Cephe Yapılar.
- İç Mekan Kaplamalar (Alçıpan ile Duvar Arası)
- Ahşap Lambri Çatılar.
- Nem ve rutubeti engellemek istediğiniz her yerde kullanılır.
- Isı yalıtım performansını artırır.
- Maliyeti düşüktür.
- Korozyonu engeller.

Gramajları : 70 - 90 - 100 - 110 - 130 gr/m²
Ölçüleri : 1,6 m x 100 m ve 1,6 m x 50 m

1 Top: 160 m² yer yapmaktadır.

TRAPEZ ALTI STRAFOR - NEM BARIYERİ
MOISTURE BARRIER



CONUS FİLELİ KÖŞEBENT

Uzunluk : 250 cm
Ebat : 8x8 mm
File Ağırlık : 75 gr
Paket : 100 ad/250 m



CEPHEART FİLELİ KÖŞEBENT

Uzunluk : 250 cm
Ebat : 10x10 mm
File Ağırlık : 110 gr
Paket : 50 ad / 125 mm



CEPHELÜX FİLELİ KÖŞEBENT

Uzunluk : 250 cm
Ebat : 10x10 mm
File Ağırlık : 145 gr
Paket : 50 ad / 125 mm

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT

CEPHEART DENİZLİK UZATMA PROFİLİ

CEPHEART SILL EXTENSION PROFILE
Damlalıklı, UV dayanımlı, antistatik (toz tutmaz) özelliğe sahip PVC denizlik uzatma profili
UV-resistant, antistatic (anti-dust) PVC windowsill extension profile with dripstone
Ebat : 300x5x2.5 cm
Renk : Marmara Beyaz
Paket : 10 Adet
T.Uzunluk : 30 m

Mantolama sıvalarında donatı olarak kullanılan, alkali dayanımı yüksek sıva filesi.

The plaster mesh, which is used as a kit for jacketing plaster, whose alkali resistance is high.



CONUS FILE

CONUS NET
160 gr



CEPHEART FİLE

CEPHEART NET
160 gr



CEPHELÜX FİLE

CEPHELUX NET
160 gr



SU YALITIM FİLESİ

Ebat : 1x50 m
Göz Aralığı: 2x2 mm
Ağırlık : 50 gr

Macun ve sıva çatlaklarını önlemek için cepheelerde kullanılan su yalıtım filesi

E TA

Uzunluk : 10-12-14 cm
Kafa Çapı : 60 mm
Adet/Paket : 500

CEPHEART MANTOLAMA DÜBELİ

CEPHEART JACKETING
CONCRETE INSERTS




E TA

Uzunluk : 10-12-14 cm
Kafa Çapı : 60 mm
Adet/Paket : 500

CEPHELÜX MANTOLAMA DÜBELİ

CEPHELÜX JACKETING
CONCRETE INSERTS



CEPHEART YALI BASKI T DÜBEL

CEPHEART SIDE COATING
CONCRETE INSERTS

Uzunluk : 10-12 cm
Kafa Çapı : 20 mm
Adet/Paket : 500



TAŞYÜNÜ DÜBELİ

STONE WOOL
CONCRETE
INSERTS

Uzunluk : 10-12-14 cm
Kafa Çapı : 85 mm
Adet/Paket : 500

CEPHEART ÇELİK ÇİVİLİ DAR VE GENİŞ BAŞLIKLİ



CONUS DÜBEL

CONUS INSERTS

Uzunluk : 10-12-14 cm
Kafa Çapı : 60 mm
Adet/Paket : 500



Yalibaskı, söve vb. uygulamalarda malzemenin ek yerlerinin çatlamaması için, iki parçanın arasına sürülen ve kuruduğu zaman genişip malzemenin arasını dolduran sıvı yapıştırıcıdır.

This is the mortar used not to leave any trace on the joints, when there is a juncture between two products in the processes such as clapboard, jamb, etc.

1 Kova 25 Kg
1 Kova 250 m2 yer yapar
Sarfiyat: 100m2/gr

TAMİR HARCİ
REPAIR MORTAR



Tamir Harcı Uygulama
Repair mortar application



Gönye kesim uygulaması

Miter Cutting Process



Kesim parçaları ile köşe oluşturma

Corner Formation with Cutting Parts

info@akstor.com
www.akstor.com



Yalibaskı, söve vb. uygulamalarda malzemenin ek yerlerinin çatlamaması için, iki parçanın arasına sürülen ve kuruduğu zaman genişip malzemenin arasını dolduran sıvı yapıştırıcıdır.

This is the liquid glue applied between two parts and expanding and filling the gaps of the material when dried in order that the joints of the material will not crack in the processes such as clapboard, jamb, etc.

DENİZ TUTKALI
MARINE GLUE

Yalibaskı, söve vb. uygulamalarda ürünlerin ek yerlerinden oluşabilecek su sızıntısını engellemek amacıyla boşluklara sürülen malzemedir.

This is the material applied in the gaps in order to prevent the water leak to occur in the joints of the products in the processes such as clapboard, jamb, etc.



SİLİKON
SILICONE



Deniz Tutkalı Uygulaması
Marine Glue Application

BOYALI PANELER


PAINTED PANELS





CHM-02

1000 x 160 x 10 mm



CHM-04

1000 x 160 x 10 mm



CHM-06

1000 x 160 x 10 mm



CHM-14

1000 x 160 x 10 mm

info@akstor.com
www.akstor.com



66




CHM-15

1000 x 160 x 10 mm



CST-06

1000 x 160 x 10 mm



CST-14

1000 x 160 x 10 mm

BOYALI PANELLER
PAINTED PANELS

Redesign your walls
Stikwall



CWD-01 1000 x 160 x 10 mm




CWD-02 1000 x 160 x 10 mm




CWD-11 1000 x 160 x 10 mm




CWD-13 1000 x 160 x 10 mm



CWD-16 1000 x 160 x 10 mm




CWD-20 1000 x 160 x 10 mm




CMB-10 1000 x 160 x 10 mm



CWD-28 1000 x 160 x 10 mm




CWD-32 1000 x 160 x 10 mm



C650-201 HARMAN TAŞI 1200 x 500 x 20 mm



C651-206 BAROK 1200 x 500 x 20 mm



C650-202 HARMAN TAŞI 1200 x 500 x 20 mm



C651-208 BAROK 1200 x 500 x 20 mm



C651-201 BAROK 1200 x 500 x 20 mm




C651-216 BAROK 1200 x 500 x 20 mm


info@akstor.com
www.akstor.com




68



C651-220 BAROK 1200 x 500 x 20 mm



C651-229 BAROK 1200 x 500 x 20 mm



C652-202 TERRA TAŞ 1200 x 500 x 20 mm



C653-201 SLİM TAŞ 1200 x 500 x 20 mm

Ürünlerimiz yüksek yoğunlukta EPS'den gerçek taş dokulu olarak imal edilmiştir.
Our products are made of high density EPS with real stone pattern

BOYALI PANELLER
PAINTED PANELS



C653-202 SLİM

1200 x 500 x 20 mm



C653-208 SLİM

1200 x 500 x 20 mm



C653-216 SLİM

1200 x 500 x 20 mm



C653-224 SLİM

1200 x 500 x 20 mm



C656-2001 KIRIK TAŞ

1200 x 300 x 20 mm




C675-201 SLİM

1200 x 500 x 20 mm



C675-206 KALE TAŞI

1200 x 500 x 20 mm




C685-202 TARLA TAŞI

1200 x 500 x 20 mm



C685-203 TARLA TAŞI

1200 x 500 x 20 mm



Farklı ürün, model ve renk seçenekleri için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
You can visit our website for different product, model and color types.




C686-201 KARADENİZ TAŞI

1200 x 300 x 20 mm




C686-202 KARADENİZ TAŞI

1200 x 300 x 20 mm



C686-203 KARADENİZ TAŞI

1200 x 500 x 35 mm



C686-204 KARADENİZ TAŞI

1200 x 500 x 35 mm

info@akstor.com
www.akstor.com




C686-205 KARADENİZ TAŞI

1200 x 500 x 35 mm

BOYALI PANELLER (1200x500 mm)

- 1 Adeti 0,6 m2 yer yapıyor.
- 1 Kolide 10 adet vardır.
- 1 Koli ortalama 6 m2 yer yapıyor.





CEPHELÜX MAT İÇ CEPHE BOYASI
CEPHELUX MAT INTERIOR PAINT
1 Kova 120 m2 yer yapmaktadır



CEPHELÜX PARLAK İÇ CEPHE BOYASI
CEPHELUX GLOSSY INTERIOR PAINT
1 Kova 120 m2 yer yapmaktadır



CEPHELÜX MAT DİŞ CEPHE BOYASI
CEPHELUX MAT EXTERIOR PAINT
1 Kova 60 m2 yer yapmaktadır



CEPHELÜX PARLAK DİŞ CEPHE BOYASI
CEPHELUX GLOSSY EXTERIOR PAINT
1 Kova 60 m2 yer yapmaktadır



CEPHELÜX DİŞ CEPHE ASTARI
CEPHELUX EXTERIOR LINING
1 Kova 150 m2 yer yapmaktadır



CEPHELÜX TAVAN BOYASI
CEPHELUX CEILING PAINT
1 Kova 70 m2 yer yapmaktadır

71

AKSTOR
İÇ VE DİŞ CEPHE SÜSLEMELERİ



SARI ASTAR
YELLOW LINER
1 Kova 80 m2 yer yapmaktadır



AĞAÇ DESEN BOYASI
WOODEN PATTERN PAINT
1 Kova 80 m2 yer yapmaktadır



VERNİK
VARNISH
1 Kova 150 m2 yer yapmaktadır



ŞEFFAF ASTAR
TRANSPARENT LINER
1 Kova 150 m2 yer yapmaktadır

BAL + SARI ASTAR

BAL + ŞEFFAF ASTAR

TİK + SARI ASTAR

TİK + ŞEFFAF ASTAR

BURMA + SARI ASTAR

BURMA + ŞEFFAF ASTAR

GÜL AĞACI + SARI ASTAR

GÜL AĞACI + ŞEFFAF ASTAR

NATÜREL DEKOR AĞAÇ BOYA RENKLERİ



TAVAN KARTONPİYER BOYASI
CEILING PLASTER BOARD DYING



ALTIN VARAK BOYASI
GOLD FOIL DYING



SATEN ALÇI ASTARI
SATIN PLASTER PRIMER



SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI
SILICONE INTERIOR PAINT
(WIPE-CLEAN / WASHABLE)



DOLGULU İÇ CEPHE TRANSFER ASTARI
FILLING TRANSFER PRIMER/ INTERIOR



DIŞ CEPHE KAPLAMA ASTARI
EXTERIOR COATING LINING



SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI
SILICONE EXTERIOR LINING

info@akstor.com
www.akstor.com



72



SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI
SILICONE EXTERIOR PAINT



GRENLİ DIŞ CEPHE BOYASI
GRAINY EXTERIOR PAINT



ELASTOMERİK DIŞ CEPHE BOYASI
ELASTOMERIC EXTERIOR PAINT



ÇATIART LİKİT MEMBRAN
ROOF DESIGN (ROOF ART)
LIQUID MEMBRANE



1/7 KONSANTRE SATEN ALÇI ASTARI
1/7 CONCENTRATED SATIN PLASTER PRIMER




1/7 KONSANTRE ŞEFFAF İZOLE ASTAR
1/7 TRANSPARENT ISOLATED PRIMER

BOYA & ASTARLAR
PAINT & COATS

İÇ CEPHE SÜSLEME ÜRÜNLERİ

INTERIOR DECORATION PRODUCTS





Ürünlerin boyları 240 cm'dir


info@akstor.com
www.akstor.com



74





POLİÜRETAN ÜRÜNLER
POLYURETHANE PRODUCT





AK PLS-01 K.İnci

STOKLU
ÜRÜN




AK PLS-02 B.İnci

STOKLU
ÜRÜN





AK PLS-03 K.Hisar

STOKLU
ÜRÜN




AK PLS-04 O.Hisar

STOKLU
ÜRÜN




AK PLS-05 B.Hisar

STOKLU
ÜRÜN




AK PLS-06 Aslanlı

STOKLU
ÜRÜN




75

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ





AK PLS-07 Hürrem

STOKLU
ÜRÜN




AK PLS-08 Versace

STOKLU
ÜRÜN





AK PLS-09 Hanedan

STOKLU
ÜRÜN




AK PLS-13 Dalgali

STOKLU
ÜRÜN




AK PLS-14 Lale

STOKLU
ÜRÜN



AK PLS-15 Hünkar


STOKLU
ÜRÜN



Ürünlerimiz yüksek yoğunlukta XPS hammaddeden CNC tezgahlarda üretilmektedir.



Our products are manufactured from high-density XPS raw materials on CNC counters.

Uzunluk / Length 2000 mm





AK PLS-16 Heybeli (Bordür)

STOKLU
ÜRÜN





AK PLS-17 Kınalı (Bordür)

STOKLU
ÜRÜN




AK PLS-18 Ada (Bordür)

STOKLU
ÜRÜN





AK PLS-19 Sırma

STOKLU
ÜRÜN




AK PLS-20 Burgaz (Bordür)

STOKLU
ÜRÜN




AK PLS-21 Hediye



info@akstor.com
www.akstor.com





76





AK PLS-22 Lavinya

STOKLU
ÜRÜN





AK PLS-24 Sürmeli

STOKLU
ÜRÜN











AK PLS-25 Harput


STOKLU
ÜRÜN




KLASİK KARTONPİYERLER
CLASSIC FIBROUS PLASTERS




- Desenli Kartonpiyerler 10 ve 14 mm (Modele göre) et kalınlığında olup 27 DNS yoğunlukta üretilmektedir.
- Ürünlerimiz yüksek yoğunlukta EPS den enjeksiyon makinelerinde imal edilmiştir.




AK KRD-001 E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm




AK KRD-002 E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm




AK KRD-004 E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm



AK KRD-005 E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm



AK KRD-006 E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm




AK KRD-007 E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm


info@akstor.com
www.akstor.com




78



E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm **AK KRD-009**



AK KRD-016 E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm





AK KRD-018 E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm

XPS KARTONPIYERLER
XPS FIBROUS PLASTERS

Ürünlerimiz yüksek yoğunlukta XPS hammaddeden CNC tezgahlarda üretilmektedir.
Our products are manufactured from high-density XPS raw materials on CNC counters.

Uzunluk / Lenght 2000 mm



E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm

AK KRD-021



AK KRD-023

E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm




AK KRD-024

E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm



AK KRD-022

E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm



AK KRD-025

E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm

79

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ



AK KRD-034

E:11 mm / S: 13 mm



AK KRD-035

E:11 mm / S: 13 mm



AK KRD-036

E:11 mm / S: 13 mm



AK KRD-047

E:11 mm / S: 13 mm

Ürünlerimiz yüksek yoğunlukta XPS hammaddeden CNC tezgahlarda üretilmektedir.
Our products are manufactured from high-density XPS raw materials on CNC counters.

Uzunluk / Length 2000 mm



AK KRD-051


E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm



AK KRD-050

E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm

**STOKLU
ÜRÜN**



info@akstor.com
www.akstor.com



AK KRD-052

S: 13 mm









AK KRD-053

E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm






AK KRD-054






E:11 mm / S: 13 mm / L: 15 mm / XL: 17 mm










info@akstor.com
www.akstor.com








83

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ




Ürünlerimiz yüksek yoğunlukta XPS hammaddeden CNC tezgahlarda üretilmektedir.
Our products are manufactured from high-density XPS raw materials on CNC counters.





Uzunluk / Length 2000 mm



info@akstor.com
www.akstor.com




BANYOLUK / BATHROOM PROFILES




85

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ



Uzunluk / Length 2000 mm


SPOT TAVANPIYER / SPOT LIGHT




info@akstor.com
www.akstor.com



86



İsteğe göre özel ölçülerde imalat yapılır.
Production to the desired extent.



BANYOLUK-SPOT TAVANPIYER
BATHROOM PROFILES - SPOT LIGHT



STOKLU
ÜRÜN

AK PG-700

Salkım Ø 680 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PG-701

Saraylı Ø 680 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PG-500


Antik Ø 500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PG-650

Labirent Ø 600 mm




AK PG-651

Defne Ø 600 mm

Lüks Göbekler 36 DNS yoğunlukta üretilmektedir.

87

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ



STOKLU
ÜRÜN

AK PG-410

K.Altıgen Ø 400 mm

AK PG-510

B.Altıgen Ø 500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PG-403

K.Salyangoz Ø 400 mm

AK PG-503

B.Salyangoz Ø 500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PG-404

K.Buğday Ø 400 mm

AK PG-504

B.Buğday Ø 500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PG-405

K.Papatya Ø 400 mm

AK PG-505

B.Papatya Ø 500 mm

STOKLU
ÜRÜN



AK PG-406 K.Düz Ø 400 mm

AK PG-506 B.Düz Ø 500 mm

STOKLU
ÜRÜN




K.Halka Ø 400 mm

AK PG-407

B.Halka Ø 500 mm

AK PG-507

STOKLU
ÜRÜN



AK PG-408 K.Sekizgen Ø 400 mm

AK PG-508 B.Sekizgen Ø 500 mm

K.Gezen Ø 400 mm

AK PG-411

B.Gezen Ø 500 mm

AK PG-511

info@akstor.com
www.akstor.com



88

STOKLU
ÜRÜN



AK PG-512 Ø 500 mm

Yelpaze

STOKLU
ÜRÜN



AK PG-502 Ø 500 mm

Baklava

AK PG-409 Ø 400 mm

Güllü




Standart Göbekler 24 DNS yoğunlukta üretilmektedir.



GÖBEKLER / CEILING ROSES


BORDÜR-ÇITA-PERDELİK

BORDURE - LATH - DRAPERY



89

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ






AK PT-30 Sümbül 1000x500x20 mm



AK PT-31 Dolunay 1000x500x20 mm




AK PT-32 Hasır 1000x500x20 mm


info@akstor.com
www.akstor.com



90



AK PT-33 Çiçek 1000x500x20 mm




AK PT-34 B.Piramit 1000x500x20 mm

TAVAN KAPLAMALARI
CEILING COVERING



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-01 Riva 500x500 mm



AK PT-02 Aras 500x500 mm



AK PT-03 Seyhan 500x500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-04 Gediz 500x500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-05 Göksu 500x500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-06 Karasu 500x500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-07 Arsin 500x500 mm

91

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-08 Fırat 500x500 mm



AK PT-09 Mercan 500x500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-10 Yenice 500x500 mm



AK PT-11 Nehir 500x500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-12 Dicle 500x500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-13 Ceyhan 500x500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-14 Dalaman 500x500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-15 Yeşilirmak 500x500 mm



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-15 B 01 Yeşilirmak 500x500



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-15 B 02 Yeşilirmak 500x500



STOKLU
ÜRÜN

AK PT-15 B 03 Yeşilirmak 500x500




STOKLU
ÜRÜN

AK PT-16 Meriç 500x500 mm




STOKLU
ÜRÜN

AK PT-17 Manavgat 500x500 mm



AK PT-18 Piramit 500x500 mm




AK PT-19 Kanyon 500x500 mm


info@akstor.com
www.akstor.com



92



AK PT-20 Petek 500x500 mm



AK PT-21 Küçük Piramit 500x500



YENİ
ÜRÜN
NEW
PRODUCT

AK PT-22 Hazal 500x500 mm

- Tavan Kaplamaları 12 ve 17 mm (modele göre) et kalınlığında olup 21 DNS yoğunlukta üretilmektedir.
- Yüksek DNS EPS'de enjeksiyon makinelerinde imal edilmiştir.

TAVAN KAPLAMALARI
CEILING COVERING

PVC TAVAN KAPLAMALARI PVC CEILING COVERING



PVC	1 PAKET	1 PALET	1 TIR
Ağırlık	20,50 Kg	984 Kg	17,712 Kg
Alan	7,2 m2	345,6 m2	6220,8 m2
Hacim	0,06 m3	2,94 m3	53 m3

1 Tır 18 Palet Almaktadır.

93

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ




AK PCV-01 BULUT

600x600 mm




AK PVC-02 ÖRGÜ

600x600 mm




AK PVC-03 PETEK

600x600 mm




AK PVC-04 YILDIZ


600x600 mm

**AK MAT-01****METAL ASMA TAVAN**
METAL CEILING COVERING

600x600 mm

**AK MAT-02****METAL ASMA TAVAN**
METAL CEILING COVERING

600x600 mm

**AK MAT-03****METAL ASMA TAVAN**
METAL CEILING COVERING

300x300 mm

info@akstor.com
www.akstor.com

94



- Uzunluk: 300 cm
- Paket adet miktarı: 16 adet
- Ürün kalınlığı : 0,40 mm
- Paletinde 24 bağ vardır. (24x16 adet)

STOKLU ÜRÜN**TAVAN U**

1 Bağ Ağırlığı: 10,6 Kg

Alçı levha asma tavan yapımında kurulan taşıyıcı tavan c profilleri ve alçı levha asma tavanın terazide olmasını sağlayan taşıyıcı olmayan profillerdir.

They are the carrier ceiling c profiles installed for the construction of the sheetrock drop ceiling and the non-load profiles ensuring the sheetrock drop ceiling to be in the scale.



- Uzunluk: 300 cm
- Paket adet miktarı: 24 adet
- Ürün kalınlığı : 0,45 mm
- Paletinde 24 bağ vardır. (24x24 adet)

STOKLU ÜRÜN**RİGİPS TAVAN U ULTRA**

1 Bağ Ağırlığı: 18 Kg



- Uzunluk: 300 cm
- Paket adet miktarı: 12 adet
- Ürün kalınlığı : 0,45 mm
- Paletinde 20 bağ vardır. (20x12 adet)

STOKLU ÜRÜN**RİGİPS TAVAN C ULTRA**

1 Bağ Ağırlığı: 16,8 Kg



- Uzunluk: 300 cm
- Paket adet miktarı: 12 adet
- Ürün kalınlığı : 0,45 mm
- Paletinde 20 bağ vardır. (20x12 adet)

STOKLU ÜRÜN**TAVAN C**

1 Bağ Ağırlığı: 15,6 Kg

Asma tavan yapımında kurulan metal konstrüksiyon ana ve tali taşıyıcı olan profillerdir.

The metal construction installed for the construction of the sheetrock drop ceiling is the primary and secondary carrier profile.



- Uzunluk: 300 cm
- Paket adet miktarı: 8 adet
- Ürün kalınlığı : 0,45 mm
- Paletinde 15 bağ vardır. (15x8 adet)

STOKLU ÜRÜN**DUVAR C**

1 Bağ Ağırlığı: 10,4 Kg (50 mm için)
1 Bağ Ağırlığı: 12,5 Kg (75 mm için)

Alçı levha bölme duvar yapımında kurulan metal konstrüksiyon da taşıyıcı elemandır.

The metal construction installed for the construction of the sheetrock drop ceiling is also the carrier component.



- Uzunluk: 300 cm
- Paket adet miktarı: 8 adet
- Ürün kalınlığı : 0,45 mm
- Paletinde 15 bağ vardır. (15x8 adet)

STOKLU ÜRÜN**DUVAR U**

1 Bağ Ağırlığı: 8,7 Kg (50 mm için)
1 Bağ Ağırlığı: 10,4 Kg (75 mm için)

KAROPAN PROFİLLERİ

Uzunluk : 360 cm
Paketinde 25 adet var

STOKLU ÜRÜN**T24 TAŞIYICI SİSTEM ANA PROFİL**

Uzunluk : 300 cm
Paketinde 50 adet var

STOKLU ÜRÜN**T24 L KÖŞE**

Tavan ve Duvar Profillerinde 0.40 - 0.45 - 0.50 mm kalınlıklarında ürün siparişi alınır.

Profil ve Aksesuar Ürünleri için www.cepheart.com.tr

PVC-METAL TAVAN KAPLAMALARI
PVC-METAL CEILING COVERING

Ebat 60x60
120x240
160x320
Kalınlık 8 mm
Renk Beyaz, Krem,
Antrasit

1701-B ÇAKIL TAŞI

Ebat 60x60
120x240
160x320
Kalınlık 8 mm
Renk Beyaz, Krem,
Antrasit

1702-B HELEZON

Ebat 60x60
120x240
160x320
Kalınlık 8 mm
Renk Beyaz, Krem,
Antrasit

1703-B RANDOM

Ebat 60x60
120x240
160x320
Kalınlık 8 mm
Renk Beyaz, Krem,
Antrasit

1704-B RAPID

95

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ

Ebat 60x60, 120x240, 160x320
Kalınlık 8 mm
Renk Beyaz, Krem, Antrasit

1705-B KIRÇILLI

Ebat 60x60, 120x240, 160x320
Kalınlık 8 mm
Renk Beyaz, Krem, Antrasit

1706-W WOOD

Ebat 60x60, 120x240, 160x320
Kalınlık 8 mm
Renk Beyaz, Krem, Antrasit

1707-B DÜZ SADE

Ebat 60x60, 120x240, 160x320
Kalınlık 8 mm
Renk Beyaz, Krem, Antrasit

1708-B DÜNYA



**STOKLU
ÜRÜN**

**STOKLU
ÜRÜN**

**STOKLU
ÜRÜN**

KAROPAN	1 PAKET	1 PALET	1 TIR
Ağırlık / Kg	19	1368	20520
Alan / m2	3,6	259,2	3888
Hacim / m3	0,036	2,6	39

1 tır 15 palet Karopan almaktadır.

%100 Yerli Üretim

Yeni Nesil Dekoratif Panel

New generation decorative panel

*Sağlam, pratik, estetik
ve ekonomik çözüm...*

*Strong, practical, aesthetic
and affordable solution...*

info@akstor.com
www.akstor.com



PVC Kaplama Desen / PVC Coating Pattern

Astar Boya / Undercoat

Alçı Plaka / Gypsum board

Aluminyum Kaplama Yüzey / Aluminium coating

SUYA DİRENÇLİDİR
Water resistant



ISI YALITIMI SAĞLAR
Heat insulating



SES YALITIMI SAĞLAR
Sound insulating



YANGINA DİRENÇLİDİR
Fire resistant



DAHA HAFİFTİR
Lighter



BOYANABİLİR
Paintable



96

PVC KAPLI DEKORATİF PANELLER
PVC COATED DECORATIVE PANELS

CEPHE LUX

DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ

Yüksek Yoğunlukta
EPS

Ekstra Silis Kumlu
Kalın Harç

MANTOLAMA ÜRÜNLERİ

- Strafor & Taş Yünü
- Yapı Kimyasalları
- File & Dübel
- Boya Çeşitleri

DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ

- Ahşap & Taş Yalı Baskı
- Söve & Denizlik
- Kat Silmeleri
- Dekorasyon Ürünleri



97

AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ

- Ekstra Kalın Harç
- Ekstra Silis Kumlu
- Özel Formüllü Sarı Harç
- Yüksek Yoğunluklu EPS
- Esnek ve Sert Yüzey

*Özel Projelerin
LUX Ürünü*



DIŞ CEPHE ÜRÜN KOLİLERİ EXTERIOR PRODUCTS BOXES



51x33x201 cm
YALI BASKI AHŞAP/TAŞ DOKULU



55x22x121 cm
BOYALI ENJEKSİYON PANEL (2 cm)



30x37x201 cm
SÖVE-DENİZLİK-KAT SİLMESİ
PENCERE ÜSTÜ



52x52x121 cm
ENJEKSİYON PANEL (3,5 cm)

info@akstor.com
www.akstor.com



98

İÇ CEPHE ÜRÜN KOLİLERİ

INTERIOR PRODUCTS BOXES



51x33x201 cm
DESENLİ KARTONPİYER



51x33x201 cm
ALÇISIZ KARTONPİYER



51x51x120 cm
TAVAN KAPLAMALARI



49,5x49,5x105 cm
BÜYÜK GÖBEK

İÇ & DIŞ CEPHE ÜRÜN KOLİLERİ
INTERIOR & EXTERIOR PRODUCTS BOXES

**BEYAZ & SİMLİ**

60x60 cm 60x120 cm
100x100 cm 90x120 cm
120x120 cm 120x160 cm
140x140 cm 140x200 cm

**ALTIN**

60x60 cm 60x120 cm
100x100 cm 90x120 cm
120x120 cm 120x160 cm
140x140 cm 140x200 cm

**ESKİTME**

60x60 cm 60x120 cm
100x100 cm 90x120 cm
120x120 cm 120x160 cm
140x140 cm 140x200 cm

**BORDO**

Ø 60 cm Ø 100 cm
Ø 90 cm Ø 120 cm
Ø 140 cm

**ALTIN & SİMLİ**

Ø 60 cm Ø 100 cm
Ø 90 cm Ø 120 cm
Ø 140 cm

**GÜMÜŞ & SİMLİ**

Ø 60 cm Ø 100 cm
Ø 90 cm Ø 120 cm
Ø 140 cm

99


AKSTOR
İÇ VE DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ

**ALTIN**

60x60 cm
80x80 cm
140x140 cm

**GÜMÜŞ & GÜLLÜ**

60x60 cm
80x80 cm
140x140 cm

**ESKİTME**

60x60 cm
80x80 cm
140x140 cm

**BEYAZ & ALTIN**

60x60 cm
80x80 cm
140x140 cm



Ürünler standart olmayıp iç kağıt ve kenar çerçevelerde farklılıklar olabilmektedir.



ABC 4016-5

YARDIMCI PROFİL



ABC 4055

YARDIMCI PROFİL



ABC 3055

YARDIMCI PROFİL



ABC 2055

YARDIMCI PROFİL



BAL 757

DIŞ KÖŞE PROFİLİ




BAL 537

DIŞ KÖŞE PROFİLİ



BAL 357

DIŞ KÖŞE PROFİLİ



AB 8055

BORDÜR PROFİLİ



AB 855

AHŞAPPIYER PROFİLİ

info@akstor.com
www.akstor.com




100



AB 1155

AHŞAPPIYER PROFİLİ




AB 1005

SÜPÜRGELİK PROFİLİ



BA 12635-5

AHŞAPPIYER PROFİLİ



AB 1455

AHŞAPPIYER PROFİLİ

RENK
SEÇENEKLERİ



52A




55




56



55B



56A



57A



51



58A



53




52



51A



54



59

SARAY TAVANLAR
PALACE CEILING


Farklı ürün, model ve renk seçenekleri için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
You can visit our website for different product, model and color types.



DERZ BANDI

Alçı levha birleşim yerlerine uygulanan çatlamayı önlemeye yönelik kendinden yapışkanlı fileli bantlardır.

Uzunluk : 90 mt
Genişlik : 5 cm - 10 cm



ORYANTEL KÖŞEBENT

Dairesel olan kemerlerin ve eğimli köşelerin düzgün oluşmasını sağlar ve darbelere karşı korur. Profilin üzerine hafifçe bastırılarak dairese köşenin şekli verilir. Sıva harcı ile sabitlendikten sonra sıva uygulaması yapılır.

Ölçü: 3 cm 100 Adet (koli)
Uzunluk : 2,70 m Ağırlık : 0,165 kg/m
Kalınlık : 0,33 mm



DETAY L PROFİLİ

Alçıpan uygulamalarında köşe bitiş detaylarının kapanması için dizayn edilen bu profil 12,5 mm kalınlığındaki alçıpan'ın köşe kapatmasında kullanılarak pencere ve kapı kenarlarında daha estetik bir görüntü sağlar.

Ölçü: 12 mm 100 Adet (koli)
Uzunluk : 2,70 m Ağırlık : 0,074 kg/m



DETAY U PROFİLİ

Alçı levha uygulamalarında düzgün köşe bitim sağlayan ve gizli ışık bandı uygulamalarında kullanılan detay profilidir.

Ölçü: 13 mm 48 Adet (koli)
Uzunluk : 2,70 m Ağırlık : 0,109 kg/m



AĞRAF

Asma tavanlarda sistemi dübelle taşıyıcı tavana, kollarda tavan C profiline vidalanan taşıyıcı eleman

Uzunluk : 7,5 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 cm
Koli 50 adet
Kalınlık : 0,9 mm



ANO ÇİTASI

Sıva imalatlarının istenilen kalınlıkta, daha düzgün yapılması için hassas olarak üretilmiştir. Uzun kullanım ömrü ile ekonomik katkı sağlar.

Uzunluk : 3 m
Kalınlık : 5 mm



GALVANİZLİ BAKLAVA DİLİMLİ KÖŞE PROFİLİ

Makinalı yada el sıva uygulamalarında yüzeyin sıvayı iyi tutabilmesi, keskin köşe sağlanması ve darbelere karşı mukavemet amacına yönelik olarak kullanılan köşe profilleridir.

Ölçü : 35x35 mm 100 Adet (koli)
Uzunluk : 2,70 cm Ağırlık : 0,084 kg/m



ALÜMİNYUM BAKLAVA DİLİMLİ KÖŞE PROFİLİ

Makinalı yada el sıva uygulamalarında yüzeyin sıvayı iyi tutabilmesi, keskin köşe sağlanması ve darbelere karşı mukavemet amacına yönelik olarak kullanılan köşe profilleridir.

Ölçü : 38x38 mm 100 Adet (koli)
Uzunluk : 2,70 cm Ağırlık : 0,045 kg/m



GALVANİZLİ DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ

Sıva uygulamalarında keskin köşe sağlamak ve darbelere karşı mukavemet amacına yönelik olarak kullanılan galvanize çelik ve alüminyum profilleridir.

Ölçü : 21x21 mm 150 Adet (koli)
Uzunluk : 2,70 cm Ağırlık : 0,068 kg/m



ALÜMİNYUM DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ

Sıva uygulamalarında keskin köşe sağlamak ve darbelere karşı mukavemet amacına yönelik olarak kullanılan galvanize çelik ve alüminyum profilleridir.

Ölçü : 21x21 mm 50 Adet (koli)
Uzunluk : 2,70 cm Ağırlık : 0,029 kg/m



KLİPS

Ana ve tali tavan C profillerinin birbirine bağlanmasını sağlayan profillerdir.

Uzunluk : 8 cm
Paket Adeti : 1500
Ürün Kalınlığı : 1 mm



KUTU MASTAR

Alçı veya çimento sıvanın düzgün ve terazisinde yapılmasını sağlar. Birçok kez kullanma imkanı vardır.


Uzunluk : 3 m & 6 m



ASKI MAŞASI

Standart tavan C profillerinin askı teline bağlanmasını sağlayan aksesuarlardır. Taşıma kapasitesine göre tipleri tercih edilebilir.

Uzunluk : 10,5 cm
Paket Adeti : 500
Ürün Kalınlığı : 1,5 mm



ASKI TELİ ÇUBUĞU

Asma tavan döşeme kotundan ne kadar alçak olacağını belirleyen ve tavana dübeller yardımı ile alçı levha profillerine de askı maşası ile bağlanan aksesuarlardır.

Uzunluk : 40-60-80-100-120-150-200-300 cm
Paket Adeti : 100
Ürün Kalınlığı : 4 mm



ÇİFT YAYLI MAŞA

Asma tavan sistemlerinde kullanılan askı tellerine takılarak tavan yüksekliğinin ayarlanmasına yardımcı olan malzemedir.

Uzunluk : 6 cm
Paket Adeti : 1000
Ürün Kalınlığı : 1 mm



EKLEME PARÇASI

Tavan C profillerini birbirine eklemek için kullanılır.

Uzunluk : 8,5 cm
Paket Adeti : 500
Ürün Kalınlığı : 0,6 mm



BİÇAK MASTAR

Alçı veya çimento sıvanın düzgün ve terazisinde yapılmasını sağlar. Birçok kez kullanma imkanı vardır.

Uzunluk : 3 m & 6 m



SIVRI UÇLU BORAZAN VİDA

Alçıpan taşıyıcı profillere ve profillerin birbirlerine tutturulmasını sağlar.

Uzunluk : 3,5 x 25 mm - 3,5 x 25 mm
Paket Adeti : 1000 750
Koli Adeti : 12 12



MATKAP UÇLU AKILLI VİDA

Bölme duvar, asma tavan sistemleri ve giydirme duvar sistemlerinde, alçı levhaları demir profillere sabitleme amacına yönelik olarak kullanılır.


Uzunluk : 3,5 mm x 25 mm - 3,5 x 35 mm
Paket Adeti : 1000 750
Koli Adeti : 12 12



ÇELİK DÜBEL

Askı parçası ile desteklenmiş olan dübel, asma tavan montajında kısa delik derinliği ve küçük delik çapı, hızlı ve emniyetli montaj kolaylığı sağlar. Paslanmalara karşı çinko kaplıdır.

Uzunluk : 6 x 45 cm
Paket Adeti : 1000
Ürün Kalınlığı : 8 mm







1 51x51x120 cm
TAVAN
KAPLAMALARI



2 41x41x100 cm
KÜÇÜK GÖBEK



3 49,5x49,5x105 cm
BÜYÜK GÖBEK



4 51x33x201 cm
DESEN Lİ KARTONPİYER



6 30x37x201 cm
ÇİTA - PERDELİK - BANYOLUK



5 51x33x201 cm
ALÇISIZ KARTONPİYER

1	TAVAN KAPLAMALARI			
51x51x120 cm 0,31 m ³ - 4,5 kg	KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI	KOLİ İÇİ m ²
	PT 01	RİVA	50x50 cm	78 ad/19.5 m ²
	PT 02	ARAS	50x50 cm	112 ad/28 m ²
	PT 03	SEYHAN	50x50 cm	104 ad/26 m ²
	PT 04	GEDİZ	50x50 cm	84 ad/21 m ²
	PT 05	GÖKSU	50x50 cm	88 ad/22 m ²
	PT 06	KARASU	50x50 cm	76 ad/19 m ²
	PT 07	ARSİN	50x50 cm	88 ad/22 m ²
	PT 08	FIRAT	50x50 cm	112 ad/28 m ²
	PT 09	MERCAN	50x50 cm	88 ad/22 m ²
	PT 10	YENİCE	50x50 cm	100 ad/25 m ²
	PT 11	NEHİR	50x50 cm	80 ad/20 m ²
	PT 12	DİCLE	50x50 cm	88 ad/22 m ²
	PT 13	CEUHAN	50x50 cm	120 ad/30 m ²
	PT 14	DALAMAN	50x50 cm	94 ad/23 m ²
	PT 15	YEŞİLİRMAK	50x50 cm	80 ad/20 m ²
	PT 16	MERİÇ	50x50 cm	84 ad/21 m ²
	PT 17	MANAVGAT	50x50 cm	88 ad/22 m ²

2	KÜÇÜK GÖBEKLER - ÇAP 40 cm		
41x41x100 cm 0,17 m ³ - 3,3 kg	KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ İÇİ ADET
	PG 402	K.BAKLAVA	60 adet
	PG 403	K.SALYANGOZ	58 adet
	PG 404	K.BUĞDAY	57 adet
	PG 405	K.PAPATYA	45 adet
	PG 406	K.DÜZ	74 adet
	PG 407	K.HALKALI	40 adet
	PG 408	K.SEKİZGEN	67 adet
	PG 409	K.GÜLLÜ	58 adet
	PG 411	K.GEZEĞEN	40 adet

3	BÜYÜK GÖBEKLER - ÇAP 50 cm		
51x33x201 cm 0,26 m ³ - 5 kg	KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ İÇİ ADET
	PG 500	B.ANTİK	25 adet
	PG 502	B.BAKLAVA	40 adet
	PG 503	B.SALYANGOZ	51 adet
	PG 504	B.BUĞDAY	55 adet
	PG 505	B.PAPATYA	40 adet
	PG 506	B.DÜZ	51 adet
	PG 507	B.HALKALI	41 adet
	PG 508	B.SEKİZGEN	46 adet
	PG 510	B.ALTİGEN	30 adet
	PG 511	B.GEZEĞEN	42 adet
	PG 512	B.YELPAZE	34 adet

4	DESEN Lİ KARTONPİYER			
48x31x201 cm 0,30 m ³ - 7,5 kg	KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI	KOLİ İÇİ mt
	PLS 01	K.İNCİ	8x8 cm	140 mt
	PLS 02	B.İNCİ	12x12 cm	72 mt
	PLS 03	8'LİK HİSAR	8x8 cm	140 mt
	PLS 04	10'LÜK HİSAR	10x10 cm	80 mt
	PLS 05	12'LİK HİSAR	12x12 cm	72 mt
	PLS 06	ASLANLI	10,5x10,5 cm	64 mt
	PLS 07	HÜRREM	14x7 cm	80 mt
	PLS 08	VERSACE	14x8 cm	80 mt
	PLS 09	SİRMA	2x4 cm	320 mt
	PLS 13	DALGALI	10x10 cm	80 mt
	PLS 14	LALE DESEN Lİ	13x7 cm	80 mt
	PLS 15	BURGAZ	2x8 cm	160 mt
	PLS 16	HEYBELİ	2x8 cm	180 mt
	PLS 17	KINALI	2x8 cm	180 mt
	PLS 18	ADA	2x8 cm	180 mt
	PLS 19	HÜNKAR	12x12 cm	96 mt
	PLS 20	HANEDAN	10x10 cm	100 mt
	PLS 21	HEDİYE	14x6 cm	72 mt
	PLS 22	LAVİNYA	10x10 cm	84 mt
	PLS 23	K.DALGALI	8x8 cm	140 mt
	PLS 24	SÜRMELİ	14x7 cm	90 mt

5	ALÇISIZ KARTONPİYER		
51x33x201 cm 0,34 m ³ - 12,5 kg	ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI	KOLİ İÇİ mt
	KRD 50 - 11 mm	10x10 cm	220 mt
	KRD 50 - 13 mm	10x10 cm	180 mt
	KRD 50 - 15 mm	10x10 cm	160 mt
	KRD 50 - 17 mm	10x10 cm	140 mt
	KRD 50 - 11 mm	12x12 cm	180 mt
	KRD 50 - 13 mm	12x12 cm	150 mt
	KRD 50 - 15 mm	12x12 cm	130 mt
	KRD 50 - 17 mm	12x12 cm	120 mt
	KRD 50 - 11 mm	8x8 cm	260 mt
	KRD 50 - 13 mm	8x8 cm	240 mt
	KRD 50 - 15 mm	8x8 cm	180 mt
	KRD 140 - 13 mm	12x7 cm	180 mt
	KRD 02 - 13 mm	12x12 cm	150 mt
	KRD 02 - 15 mm	12x12 cm	130 mt
	KRD 02 - 17 mm	12x12 cm	120 mt

6

PERDELİK - BANYOLUK - ÇİTA

30x37x201 cm
0,22 m³ - 9,5 kg

ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI	KOLİ İÇİ mt
PERDELİK 01	7,5x2 cm	250 mt
PERDELİK 02	6,5x2 cm	260 mt
PERDELİK 03	8,9x3 cm	180 mt
PERDELİK 12	9,75x2 cm	180 mt
KRD 63 (BANYOLUK)	6x6 cm	250 mt
KRD 64 (BANYOLUK)	6x6 cm	250 mt
KRD 25 (BANYOLUK)	6x6 cm	250 mt
KRD 65 ÇİTA	4 cm	380 mt
KRD 66 ÇİTA	6 cm	220 mt



1 52x52x121 cm
ENJEKSİYON PANEL
(3,5 cm)



2 17x18x100 cm
STIKWALL PANEL (1cm)



3 55x22x121 cm
BOYALI ENJEKSİYON
PANEL (2cm)



4 30x37x201 cm
SÖVE-DENİZLİK-KAT SİLMESİ
PENCERE ÜSTÜ



5 51x33x201 cm
YALIBASKI DÜZ



6 51x33x201 cm
YALIBASKI AHŞAP/TAŞ DOKULU

info@akstor.com
www.akstor.com



104

1	ENJEKSİYON PANEL		
52x52x121 cm	0,33 m ³ - 22,5 kg	ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI
			KOLİ İÇİ m ²
		AK - 651	120x50x3,5 cm
		AK - 652	120x50x3,5 cm
		AK - 653	120x50x3,5 cm
		AK - 654	120x50x3,5 cm
		AK - 655	120x50x3,5 cm
		AK - 656	120x50x3,5 cm
		AK - 657	120x50x3,5 cm
		AK - 658	120x50x3,5 cm
		AK - 670	120x50x3,5 cm
		AK - 672	120x50x4 cm
		AK - 673	120x50x4 cm
		AK - 675	135x58x4,5 cm
		AK - 680	120x50x4 cm
		AK - 685	135x58x4,5 cm
		AK - 690	120x50x3,5 cm

2	STIKWALL PANEL 1 cm		
17x18x100 cm	0,03 m ³ - 12 kg	ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI
			KOLİ İÇİ m ²
		AK WD 01	100x16x1 cm
		AK WD 02	100x16x1 cm
		AK WD 08	100x16x1 cm
		AK WD 11	100x16x1 cm
		AK WD 13	100x16x1 cm
		AK WD 20	100x16x1 cm
		AK WD 23	100x16x1 cm
		AK WD 26	100x16x1 cm
		AK ST 14	100x16x1 cm
		AK ST 16	100x16x1 cm
		AK HM 02	100x16x1 cm
		AK HM 04	100x16x1 cm
		AK HM 06	100x16x1 cm
		AK HM 18	100x16x1 cm
		AK HM 22	100x16x1 cm
		AK MB 04	100x16x1 cm

3	BOYALI ENJEKSİYON PANEL 2 cm		
55x22x121 cm	0,15 m ³ - 22,5 kg	ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI
			KOLİ İÇİ m ²
		AK650 - 201	120x50x2 cm
		AK650 - 202	120x50x2 cm
		AK651 - 202	120x50x2 cm
		AK651 - 203	120x50x2 cm
		AK651 - 208	120x50x2 cm
		AK651 - 216	120x50x2 cm
		AK651 - 227	120x50x2 cm
		AK652 - 202	120x50x2 cm
		AK653 - 201	120x50x2 cm
		AK653 - 202	120x50x2 cm
		AK653 - 206	120x50x2 cm
		AK653 - 208	120x50x2 cm
		AK653 - 215	120x50x2 cm
		AK653 - 216	120x50x2 cm
		AK653 - 219	120x50x2 cm
		AK686 - 201	120x30x2 cm

4	PENCEREÜSTÜ SÖVE-DENİZLİK-KATSİLMESİ		
30x37x201 cm	0,22 m ³ - 35 kg	ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI
			KOLİ İÇİ mt
		AK PÜ 01	22x10,7 cm
		AK PÜ 02	14x7 cm
		AK PÜ 03	12x6 cm
		AK PÜ 04	15x6 cm
		AK S 01	3x12 cm
		AK S 01	3x10 cm
		AK S 03	3x14 cm
		AK S 04	3x14 cm
		AK S 05	3x12 cm
		AK S 08	4x15 cm
		AK D 02	4x14 cm
		AK D 05	5x14 cm
		AK KS 01	20x6 cm
		AK KS 02	20x8 cm
		AK KS 04	20x8 cm
		AK KS 09	20x8,5 cm

5	YALIBASKI DÜZ		
51x33x201 cm	0,34 m ³ - 45 kg	ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI
			KOLİ İÇİ m ²
		AK DYB - 01_3	200x50x3 cm
		AK DYB - 01_4	200x50x4 cm
		AK DYB - 01_5	200x50x5 cm
		AK DYB - 02_4	200x50x4 cm
		AK DYB - 03_4	200x50x4 cm
		AK DYB - 04_4	200x50x4 cm
		AK DYB - 05_4	200x50x4 cm
		AK DYB - 06_4	200x50x4 cm
		AK DYB - 07_4	200x50x4 cm
		AK DYB - 08_4	200x50x4 cm
		AK DYB - 09_4	200x50x4 cm
		AK YDB - 10_4	200x22,3x4 cm
		AK YDB - 11_4	200x43,5x4 cm
		AK YDB - 12_4	200x50x4 cm
		AK SYB - 04_4	200x50x4 cm
		AK YBT - 03_3	200x50x3 cm

6	YALIBASKI AHŞAP-TAŞ DOKULU		
51x33x201 cm	0,34 m ³ - 50 kg	ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI
			KOLİ İÇİ m ²
		AK AYB - 01_3	200x50x3 cm
		AK AYB - 01_4	200x50x4 cm
		AK AYB - 01_5	200x50x5 cm
		AK AYB - 02_4	200x50x4 cm
		AK AYB - 03_4	200x50x4 cm
		AK AYB - 04_4	200x50x4 cm
		AK AYB - 12_4	200x50x4 cm
		AK TYB - 01_3	200x50x3 cm
		AK TYB - 01_4	200x50x4 cm
		AK TYB - 01_5	200x50x5 cm
		AK TYB - 02_4	200x50x4 cm
		AK TYB - 03_4	200x50x4 cm
		AK TYB - 04_4	200x50x4 cm
		AK TYB - 11_4	200x50x4 cm
		AK TYB - 12_4	200x50x4 cm

KOLİ ÖLÇÜLERİ
PACKAGE SIZES



CEPHEART®
DEKORASYON & YALITIM

YALITIM ŞART MANTOLAMADA CEPHEART


UZUN YILLAR
KULLANABİLECEĞİNİZ
CEPHEART YALITIM
ÜRÜNLERİNİ TERCİH
EDİN...

ISI YALITIMI İLE YUVANIZDA CEBİNİZDE ISINSIN



%60'a varan
ENERJİ

TASARRUFU



SARFIYAT TABLOSU (Ambalaja Göre Hesaplanan)	
Malzeme	Ambalaj Kullanım Miktarları
Strafor - 2 cm	12,5 m2
Strafor - 3 cm	8 m2
Strafor - 4 cm	6 m2
Strafor - 5 cm	5 m2
Yapıştırıcı - 25 Kg	6 m2
Siva - 25 Kg	5,5 m2
Dekoratif Siva - 25 Kg	10 m2
Dekoratif Siva Çizgi Dokulu	5,5 m2
File - 50 m2	45 m2
Fileli Köşebent - 2,5 m	10 m2
Dübel - 500 Adet	83 m2
Kaplama Astarı - 25 Kg	175 m2
Silikonlu Astar - 24 Kg	175 m2
Silikonlu Boya - 15 lt	60 m2

SARFIYAT TABLOSU (m2'ye kullanılan)	
Malzeme	1 m2'ye kullanılan
Strafor	1 m2
Yapıştırıcı	4 Kg
Siva	4,5 Kg
Dekoratif Siva	2,5 Kg
Dekoratif Siva Çizgi Dokulu	4,5 Kg
File	1,1 m2
Fileli Köşebent	0,25 m2
Dübel	6 adet
Kaplama Astarı	0,14 Kg
Silikonlu Astar	0,14 Kg
Silikonlu Boya	0,25 lt

SARFIYAT TABLOSU TAŞYÜNÜ (m2'ye kullanılan)	
Malzeme	1 m2'ye kullanılan
Taşyünü	1 m2
Yapıştırıcı	5 Kg
Siva	6 Kg
Dekoratif Siva	2,5 Kg
Dekoratif Siva Çizgi Dokulu	4,5 Kg
File	1,1 m2
Fileli Köşebent	0,25 m2
Taşyünü Dübel	6 adet
Kaplama Astarı	0,14 Kg
Silikonlu Astar	0,14 Kg
Silikonlu Boya	0,25 lt

Yüzeyin durumuna göre
1 kova 50-80 m2 yer yapar.

Yüzeyin durumuna göre
1 kova 150-180 m2 yer yapar.



CEPHEART®
DEKORASYON & YALITIM

YALITIM ŞART MANTOLAMADA CEPHEART

UZUN YILLAR
KULLANABİLECEĞİNİZ
CEPHEART YALITIM
ÜRÜNLERİNİ TERCİH
EDİN...

ISI YALITIMI İLE YUVANIZDA CEBİNİZDE ISINSIN



%60'a varan
ENERJİ
TASARRUFU



Karbon Takviyeli
EPS Levha

Isı Yalıtım Levha
Yapıştırıcısı

Dübel
10-12-14 cm

File 160 gr
4x4 1x50 m

Isı Yalıtım Levha Sıvası

Akrilik Cephe Astarı
Yüksek Alkali Dayanımlı

Akrilik Dış Cephe Boyası
Yüksek Performanslı - Parlak

Fileli Köşebent
10x10 145 gr



Mineral Dokulu
Dekoratif Kaplama



1 kova 60 m2 yer yapar.



1 kova 150 m2 yer yapar.

SARFIYAT TABLOSU (Ambalaja Göre Hesaplanan)	
Malzeme	Ambalaj Kullanım Miktarları
Strafor - 2 cm	12,5 m2
Strafor - 3 cm	8 m2
Strafor - 4 cm	6 m2
Strafor - 5 cm	5 m2
Yapıştırıcı - 25 Kg	6 m2
Sıva - 25 Kg	5,5 m2
Dekoratif Sıva - 25 Kg	10 m2
Dekoratif Sıva Çizgi Dokulu	5,5 m2
File - 50 m2	45 m2
Fileli Köşebent - 2,5 m	10 m2
Dübel - 500 Adet	83 m2
Kaplama Astarı - 25 Kg	175 m2
Silikonlu Astar - 24 Kg	175 m2
Silikonlu Boya - 15 lt	60 m2

SARFIYAT TABLOSU (m2'ye kullanılan)	
Malzeme	1 m2'ye kullanılan
Strafor	1 m2
Yapıştırıcı	4 Kg
Sıva	4,5 Kg
Dekoratif Sıva	2,5 Kg
Dekoratif Sıva Çizgi Dokulu	4,5 Kg
File	1,1 m2
Fileli Köşebent	0,25 m2
Dübel	6 adet
Kaplama Astarı	0,14 Kg
Silikonlu Astar	0,14 Kg
Silikonlu Boya	0,25 lt

SARFIYAT TABLOSU TAŞYÜNÜ (m2'ye kullanılan)	
Malzeme	1 m2'ye kullanılan
Taşyünü	1 m2
Yapıştırıcı	5 Kg
Sıva	6 Kg
Dekoratif Sıva	2,5 Kg
Dekoratif Sıva Çizgi Dokulu	4,5 Kg
File	1,1 m2
Fileli Köşebent	0,25 m2
Taşyünü Dübel	6 adet
Kaplama Astarı	0,14 Kg
Silikonlu Astar	0,14 Kg
Silikonlu Boya	0,25 lt



AKSTOR YALITIM PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Çarşı Mah. Dere Yukarı Maden Suyu Küme Evler No. 53/2 Sürmene - TRABZON
Tel: +90 (462) 747 17 17

info@akstor.com www.akstor.com

